

目录 CONTENT

1.1	空滤器总成 Air Filter	1
1.2	空滤器总成 Air Filter	3
2	散热器总成 Radiator	5
3	油门操纵机构总成 Throttle Control Mechanism	7
4	离合器总成 Clutch.....	9
5	排气管总成 Exhaust System.....	12
6	机架总成 Frame	14
7.1.1	前驱动桥总成（中） Front Drive Axles (Middle)(for Tyre 6.00-16)	16
7.1.2	前驱动桥总成（左边减速） Front Drive Axle (Left Side-Slowdown).....	19
7.1.3	前驱动桥总成（右边减速） Front Drive Axle (Right Side-Slowdown).....	23
7.2.1	前驱动桥总成（中） Front Drive Axles (Middle)	27
7.2.2	前驱动桥总成（左边减速） Front Drive Axle (Left Side-Slowdown).....	30
7.2.3	前驱动桥总成（右边减速） Front Drive Axle (Right Side-Slowdown).....	34
7.3	前驱动桥总成（304.31.022-1 部件） Front Drive Axle (304.31.022-1 Assembly)	38
7.4	前驱动桥总成（304.31.014A 部件） Front Drive Axle (304.31.014A Assembly)	40
8.1	前驱动轮总成 Front Drive Wheel.....	42
8.2	前驱动轮总成 Front Drive Wheel.....	44
9.1	驱动轮总成 Drive Wheel	46
9.2	驱动轮总成 Drive Wheel	48

10.1	牵引装置总成 Mechanical Couplings	50
10.2	牵引装置总成 Mechanical Couplings	52
10.3	摆杆式牵引装置总成 Mechanical Couplings	54
10.4	摆杆式牵引装置总成 Mechanical Couplings	56
10.5	牵引装置总成 Mechanical Couplings	58
11	传动轴总成 Transmission Shaft.....	60
12.1	变速箱总成（A） Gearbox(A)	63
12.2	变速箱总成（B） Gearbox(B).....	67
12.3	行星机构总成 Planet Mechanism System.....	72
13.1	后桥总成（A） Rear Axle(A).....	74
13.2	后桥总成（B） Rear Axle(B)	76
13.3	操纵机构总成 Operation Mechanism System.....	78
13.4	差速锁总成 Differential Lock.....	81
14	最终传动总成 Final Transmission	84
15	液压转向系统总成 Full Hydraulic Power Steering Gear.....	86
16	动力输出轴总成 PTO	90
17	分动箱总成 Transfer Case	94
18.1	制动器及操纵机构总成 Brake Operation Mechanism	98
18.2	盘式制动器总成 Disc Brake	101
19	座椅总成 Seat.....	103
20.1	驾驶室总成 A Cab Assembly A	105
20.2	驾驶室总成 B Cab Assembly B	107


20.3	驾驶室总成 C Cab Assembly C.....	109
20.4	驾驶室总成 D Cab Assembly D.....	111
20.5	驾驶室总成 E Cab Assembly E.....	114
20.6	驾驶室电气系统总成 CAD Electrical System	116
21	安全架总成 Roll Over Protection Structure.....	118
22	机罩仪表罩总成 Hood and Panel.....	120
23.1	电气系统总成(单列仪表) Electrical System (Independent Instrument)	123
23.2	电气系统总成(组合仪表) Electrical System (Integrated Instrument)	126
24	工具箱总成 Toolbox.....	129
25	燃油箱总成 Fuel Tank	131
26	地板挡泥板总成 Fenders and Floor	134
27.1	提升器总成 Hydraulic Power Lift	138
27.2	提升器操纵机构总成 Hydraulic Power Lift Operation Mechanism System	142
27.3	分配器总成 Hydraulic Oil Distributor	144
27.4	液压输出总成 Hydraulic output assembly	147
28.1.1	液压提升管路系统总成(配多路阀) Hydraulic Lifting Pipeline Assembly(Multiple Directional Control Val)	149
28.1.2	多路阀操纵组合件 Multiple Directional Control Valve Operation Mechanism	152
28.2	液压提升管路系统总成(不配多路阀)Hydraulic Lifting Pipeline Assembly(Without Valve)	154
28.3.1	液压提升管路系统总成 Hydraulic Lifting Pipeline Assembly.....	157
28.3.2	液压提升管路系统总成 Hydraulic Lifting Pipeline Assembly.....	161
29.1	悬挂装置总成 Three Point Linkage	163
29.2	悬挂装置总成 Three Point Linkage	166

30 前配重总成 Front Balance Weight 169

31 气刹装置总成（选装） Pneumatic brake system(Optional)..... 171

32 遮阳篷总成 Sunshade(Optional) 173

1.1 空滤器总成 Air Filter
200.00.011A




1.1 空滤器总成 Air Filter

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	200.00.011A	空气滤清器	Air filter	1	
2	GB/T5783-2000-M6×20	螺栓 M6×20	Hex bolt M6×20	4	
3	GB/T93-1987-6	垫圈 6	Spring washer 6	4	
4	300.10.101	进气管纸垫	Gasket (inlet manifold)	1	

1.2 空滤器总成

Air Filter


404G2B.10.001



1.2 空滤器总成 Air Filter

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	350.10.011A	空滤器	Air filter	1	
2	GB/T5783-2000-M8×30	螺栓 M8×30	Hex. bolt M8×30	2	
3	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring lock washer 8	6	
4	GB/T6170-2000-M8	螺母 M8	Hex. nut M8	2	
5	350.10.102	纸垫	Paper gasket	1	
6	GB/T5783-2000-M8×45	螺栓 M8×45	Hex. bolt M8×45	4	
7	404G2B.10.011	进气接管焊合件	Extended intake pipe	1	
8	404G2B.10.105	纸垫	Paper gasket	1	

2 散热器总成
Radiator




2 散热器总成 Radiator

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T6170-2000-M10	螺母M10	Hex. nut M10	2	
2	GB/T96-2002-10	垫圈10	Plain washer10	2	
3	GB/T93-1987-10	垫圈10	Spring washer10	2	
4	254G2.13.013-1	水箱总成	Radiator	1	
5	GB/T5783-2000-M6×20	螺栓M6×20	Hex.bolt M6×20	1	
6	GB/T93-1987-6	垫圈6	Spring washer 6	1	
7	GB/T97.1-2002-6	垫圈6	Spring washer6	1	
8	GB/T6170-2000-M6	螺母 M6	Hex. nut M6	1	
9	JB/T8870-1999	喉箍2A(45-52)	Hoop 2A(45-52)	4	
10	200.00.304-1	上输水胶管	Upper water hose	1	
11	254-5.13.101	水箱撑杆	Coolant tank bracket	1	
12	200.00.302-1	下输水胶管	Lower water hose	1	

3 油门操纵机构总成

Throttle Control Mechanism


244G2.20.001



3 油门操纵总成 Throttle Control Mechanism

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T97.1-2002-5	垫圈 5	Plain washer 5	1	
2	GB/T91-2000-1.6×16	销 1.6×16	Split pin 1.6×16	3	
3	244G2.20.011	熄火拉杆焊合件	Stop control bar, engine	1	
4	GB/T6170-2000-M5	螺母 M5	Hex. nut M5	1	
5	GB4141.13-84	单挡拉手	Knob	1	
6	550.20.104-1	油门踏板	Foot throttle pedal	1	
7	GB/T879.4-2000-5×20	销 5×20	Parallel pin 5×20	1	
8	550.20.021-1	脚油门踏杆焊合件	Foot throttle lever	1	
9	GB/T5783-2000-M8×25	螺栓 M8×25	Hex. bolt M8×25	2	
10	GB/T97.1-2002-8	垫圈 8	Plain washer 8	2	
11	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	2	
12	GB/T6170-2000-M8	螺母 M8	Hex. nut M8	2	
13	550.20.120-1	橡胶帽	Rubber knot	2	
14	GB/T6172-2000-M8	螺母 M8	Hex. nut M8	2	
15	GB/T5781-2000-M8×40	螺栓 M8×40	Hex. bolt M8×40	2	
16	550.20.121-1	油门支架	Throttle bracket	1	
17	550.20.122-1	扭簧	Twist spring	1	
18	550.20.123-1	手油门摇臂	Rocker, Hand throttle	1	
19	GB/T879.1-2000-4×22	销 4×22	Parallel pin 4×22	1	
20	GB/T879.1-2000-6×22	销 6×22	Parallel pin 6×22	1	
21	550.20.015-1	摇臂焊合件	Rocker	1	
22	GB/T97.1-2002-6	垫圈 6	Plain washer 6	2	
23	GB/T882-1986-B6×20	销轴 B6×20	Clevis pin with head B6×20	2	
24	304AGL.20.011	油门拉线组合件	Foot throttle wire	1	
25	550.20.014-2	手油门总成	Hand throttle	1	

4 离合器总成
Clutch
404G2-6C.21.001



4. 离合器总成 Clutch


Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	300.21C.013	主离合器从动盘总成	Driven plate ,main clutch	1	
2	300.21C.103-1	主离合器压盘	Pressure plate ,main clutch	1	
3	304G2-6.21.101	碟形弹簧	Disc spring	2	
4	300.21C.104	离合器固定压盘	Fixed pressure plate, clutch	1	
5	300.21C.012	PT0离合器从动盘总成	Driven plate PTO clutch	1	
6	300.21C.106-1	PT0离合器压盘	Pressure plate PTO clutch	1	
7	300.21C.113-1	调整螺栓	Adjusting bolt	3	
8	GB/T6171-2000-M10×1	螺母 M10×1	Hex. nut M10×1	4	
9	300.21C.107-1	离合器盖	Clutch cover	1	
10	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	10	
11	GB/T5782-2000-M10×90	螺栓 M10×90	Hex. bolt M10×90	6	
12	300.21.158	销轴	Clevis pin with head	3	
13	GB/T93-1987-12	垫圈 12	Spring washer 12	12	
14	GB/T5783-2000-M12×45	螺栓 M12×45	Hex. bolt M12×45	12	
15	300.37.154	圆柱销	Parall pin	2	
16	GB/T5783-2000-M10×30	螺栓 M10×30	Hex. bolt M10×30	4	
17	GB/T119.1-2000-B10×22	销 B10×22	Parallel pin B10×22	2	
18	404G2-6F.21.101	离合器壳体	Clutch housing	1	
19	300.37.131-1	盖板	Cover	1	
20	404G2-6C.21.011-1	离合器踏杆焊合件	Clutch pedal	1	
21	404G2-6C.21.115	上限位	Upper limit plate	1	
22	300.37.180	螺孔封套	Protecting plug,thread hole	1	
23	504G3.43.103-1	回位弹簧	Return spring	1	
24	404G2-6F.21.153	离合器分离轴衬套	Release shaft bush	2	
25	404G2-6C.21.114	下限位	Lower limit plate	1	

4. 离合器总成 Clutch

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	GB/T91-2000-3.2×25	销 3.2×25	Split pin 3.2×25	2	
27	GB/T97.1-2002-10	垫圈 10	Plain washer 10	5	
28	GB/T882-2000-B10×22	销 B10×22	Parallel pin B10×22	2	
29	254G2.21.106	连接叉	Rod clevis	1	
30	GB/T6171-2000-M10×1-L	螺母 M10×1-左	Fine thread hex. nut M10×1-L	1	
31	404G2-6C.21.103	离合器拉杆	Release pull-rod	1	
32	300.21A.148	拉杆叉头	Rod clevis	1	
33	404G2-6C.21.012	分离轴焊合件	Release shaft, clutch	1	
34	404G2-6F.21.108	安全开关支架	Safety switch support	1	
35	300.21C.133	调整螺栓	Adjusting bolt	1	
36	GB/T6170-2000-M6	螺母 M6	Hex. nut M6	1	
37	GB/T5783-2000-M6×12	螺栓 M6×12	Hex. bolt M6×12	5	
38	GB/T93-1987-6	垫圈 6	Spring washer 6	5	
39	300.21C.131	安全开关顶板	Board for safety switch	1	
40	GB/T894.1-1986-24	挡圈24	Circlip for shaft 24	1	
41	404G2-6F.21.102	离合器拨叉	Release fork	1	
42	GB/T879.1-2000-8×35	销 8×35	Slotted spring pin 8×35	2	
43	GB/T879.1-2000-5×35	销 5×35	Slotted spring pin 5×35	2	
44	404G2-6F.21.103	分离轴承座	Release bearing seat	1	
45	GB/T6173-2000-M10×1	螺母 M10×1	Fine thread hex. nut M10×1	6	
46	65TNK20	分离轴承	Release bearing	1	
47	404G2-6F.21.116	主分离杠杆	Main release lever	3	
48	300.21C.115	回位弹簧	Return spring	3	
49	300.21C.114-1	调整螺栓	Adjusting bolt	3	


5 排气管总成
Exhaust System
254-5A. 22. 001



5 排气管总成 Exhaust System

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	200.00.021A-1	排气管组合件	Muffler	1	
2	GB/T5783-2000-M8×30	螺栓 M8×30	Hex. bolt M8×30	4	
3	GB/T97.1-2002-8	垫圈 8	Plain washer 8	4	
4	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	8	
5	GB/T6170-2000-M8	螺母 M8	Hex. Nut M8	4	
6	300.22.101	排气管纸垫	Paper gasket	2	C171403476
7	254G2.22.101A	排气支管	Exhaust manifold	1	
8	300.22.106	排气管垫块	Exhaust spacer	1	
9	300.22.101	铜垫片	Copper backing	1	C171403477
10	GB/T5783-2000-M8×45	螺栓 M8×45	Hex. bolt M8×45	4	

6 机架总成
Frame
244G2.30.001




6 机架总成 Frame

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	244G2.30.011	机架焊合件	Frame	1	
2	GB/T93-1987-12	垫圈 12	Spring washer12	16	
3	GB/T5783-2000-M12×35	螺栓 M12×35	Hex. bolt M12×35	16	
4	254-11.30.105	右水箱支架	Right radiator support	1	
5	GB/T5783-2000-M10×20	螺栓 M10×20	Hex. bolt M10×20	4	
6	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer10	4	
7	254-11.30.104	左水箱支架	Left radiator support	1	
8	GB/T5783-2000-M16×45	螺栓 M16×45	Hex. bolt M16×45	4	
9	GB/T93-1987-16	垫圈 16	Spring washer16	4	
10	GB/T6170-2000-M16	螺母 M16	Hex .nut M16	4	
11	GB/T6170-2000-M10	螺母 M10	Hex .nut M10	4	
12	300.47.143	电瓶胶垫	Rubber gasket	3	
13	304G2-6.30.110	U型螺栓	U model of bolt	1	
14	304G2-6.30.012-1	配重架焊合件	Assistant weight support	1	
15	GB/T5783-2000-M8×20	螺栓 M8×20	Hex. bolt M8×20	4	
16	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer8	2	
17	304G2-6.30.013	电瓶架焊合件	Battery bracket	1	

7.1.1 前驱动桥总成(中)

Front Drive Axles(Middle)(for Tyre 6.00—16)

254G2.31B.001



7.1.1 前驱动桥总成(中) Front Drive Axles (Middle) (for Tyre 6.00-16)


Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T5783-2000-M6×12	螺栓 M6×12	Hex. bolt M6×12	4	
2	GB/T93-1987-6	垫圈 6	Spring washer 6	4	
3	JB/T7940.1-1995-M10×1	油杯 M10×1	Grease nozzle M10×1	2	
4	304.31.019	前支座端盖组合件	End cover of front pedestal	1	
5	304.31.122	端盖垫片	End cover gasket	1	
6	GB/T6170-2000-M16	螺母 M16	Hex. nut M16	4	
7	GB/T93-1987-16	垫圈 16	Spring washer 16	4	
8	304.31.220-2	前支座	Front pedestal	1	
9	GB/T27-1988-M16×65	螺栓 M16×65	Hex. bolt M16×65	4	
10	304.31.219-1	前支座衬套	Front pedestal bush	1	
11	304.31.123-1	前摆轴垫片	Shims for front swing axle	one set	One pcs for each size
12	GB/T3452.1-1992-65×2.65	O形圈 65×2.65	O-ring 65×2.65	1	
13	QT/C388-1999-24	碗形塞片 24	Casing cap 24	1	
14	GB/T5786-2000-M12×1.5×35	螺栓 M12×1.5×35	Hex. bolt M12×1.5×35	8	
15	GB/T93-1987-12	垫圈 12	Spring washer 12	24	
16	304.31.124-2	前摆轴	Front swing axle	1	
17	GB/T3452.1-1992-69×3.55	O形圈 69×3.55	O-ring 69×3.55	1	
18	304.31.116-2	主传动壳体	Main drive case	1	
19	200.38.024	放油螺塞总成	Oil drain plug	1	
20	JB-FT-CU-16	组合密封垫圈16	Copper washer 16	3	
21	304.31.125-1	轴承座垫片	Shims for bearing seat	one set	Two pcs for each size
22	304.31.022-1	主动锥齿轮总成	Bevel drive pinion assembly	1	
23	304.31.222-3	后支座	Rear pedestal	1	
24	304.31.221-1	后支座衬套	Rear pedestal bush	1	
25	GB/T3452.1-1992-69×2.65	O形圈 69×2.65	O-ring 69×2.65	1	

7.1.1 前驱动桥总成(中) Front Drive Axles (Middle) (for Tyre 6.00-16)

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	304.31.126-1	后支座盖垫片	Gasket for end cover	1	
27	304.31.127-2	后支座盖	End cover of rear pedestal	1	
28	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	4	
29	GB/T5783-2000-M8×25	螺栓 M8×25	Hex. bolt M8×25	4	
30	GB/T3452.1-1992-48.7×3.55	O形圈 48.7×3.55	O-ring 48.7×3.55	1	
31	304.31.128-1	立轴套管垫片	Gasket (tail pinpion carrier)	2	
32	GB/T5783-2000-M10×35	螺栓 M10×35	Hex. bolt M10×35	20	
33	GB/T93-1987-10	垫圈10	Spring washer 10	20	
34	304.31.013-1	量油尺合件	Oil dipstick	1	
35	GB/T5783-2000-M12×35	螺栓 M12×35	Hex. bolt M12×35	16	
36	254G2.31A.105	左半轴套管	Left tail pinpion carrier	1	
37	304.31.234	转向油缸座	Power steering cylinder bracket	1	
38	GB/T119.1-2000-A10×16	销 A10×16	Straight pin A10×16	2	
39	GB/T3452.1-1992-160×3.55	O形圈 160×3.55	O-ring 160×3.55	2	
40	304.31.117-1	主传动壳体垫片	Shims for main drive case	two set	Two pcs for each size
41	304.31.014A	差速器总成	Differential assembly	1	
42	GB/T119.1-2000-A10×20	销 A10×20	Straight pin A10×20	2	
43	254G2.31A.108	右半轴套管	Right tail pinpion carrier	1	B2017000638
44	304.31.118-1	通气螺塞	Vent plug	1	
45	304.31.119-1	通气管	Vent pipe	1	
	304.31.119A	通气管	Vent pipe	1	for paddy field

7.1.2 前驱动桥总成(左边减速)
Front Drive Axle(Left Side—Slowdown)
254G2.31B.001



7.1.2 前驱动桥总成（左边减速）Front Drive Axle（Left Side-Slowdown）

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T6176-2000-M18×1.5	螺母 M18×1.5	Hex. nut M18×1.5	2	level 8.8
2	GB/T93-1987-18	垫圈 18	Spring washer 18	6	
3	304.31.179	螺柱	Double screw bolt	2	
4	GB/T5786-2000-M18×1.5×35	螺栓 M18×1.5×35	Hex. bolt M18×1.5×35	4	
5	304.31.101-3	驱动轴	Drive shaft	1	
6	404-9.31.111	防泥水油封 MC50×72×15	Oil-seal MC50×72×15	2	
7	GB/T5783-2000-M10×30	螺栓 M10×30	Hex. bolt M10×30	16	
8	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	26	
9	304.31.104-3	驱动轴盖	Drive shaft cover	1	
10	GB/T276-1994-6209	轴承 6209	Ball bearing 6209	1	
11	304.31.102-2	驱动轴固定圈	Fixing ring of drive shaft	2	On demand
12	304.31.103-2	驱动轴垫圈	Drive shaft sleeve	1	
13	304.31.132-3	末减速被动齿轮	Driven bevel gear of final drive	1	
14	GB/T276-1994-6207	轴承 6207	Ball bearing 6207	1	
15	304.31.105-1	驱动轴盖垫片	Gasket for drive shaft cover	1	
16	304.31.228-5	左边减速壳体	Left final drive housing	1	
17	GB/T119.2-2000-A10×24	销 A10×24	Straight pin A10×24	2	
18	GB/T276-1994-61910	轴承 61910	Ball bearing 61910	1	
19	GB/T297-1994-32909	轴承 32909	Tapered roller bearing 32909	1	
20	304.31.131-3	末减速主动齿轮	Driving bevel gear of final drive	1	
21	304.31.107-4	立轴	Vertical spindle	1	
22	GB/T276-1994-6208	轴承 6208	Ball bearing 6208	2	
23	850-2.39.112/113/114	调整垫片	Adjusting shims	按需	
24	GB/T3452.1-1992-75×2.65	O形圈 75×2.65	O-ring 75×2.65	1	
25	304.31.137-3	下轴承盖	Lower bearing cover	1	

7.1.2 前驱动桥总成（左边减速）Front Drive Axle（Left Side-Slowdown）

续表


Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	JB-FT-CU-16	组合密封垫圈 16	Combined seal washer 16	1	On demand
27	200.38.024	放油螺塞总成	Oil drain plug	1	
28	JB/T7940.1-1995-M8×1	油杯 M8×1	Grease nozzle M8×1	1	
29	254G2.31B.101	左转向臂	Left steering arm	1	
30	304.31.202-1	联接转向臂衬套	Steering arm bush	1	
31	GB/T5783-2000-M12×40	螺栓 M12×40	Hex. bolt M12×40	4	
32	GB/T93-1987-12	垫圈 12	Spring washer 12	4	
33	GB/T5783-2000-M10×25	螺栓 M10×25	Hex. bolt M10×25	11	
34	304.31.249/250/251/252	转向臂调整垫片	Steering arm adjusting shim	按需	
35	GB/T3452.1-1992-34.5×2.65	O型圈 34.5×2.65	O-ring 34.5×2.65	1	
36	304.31.111-4	上轴承盖	Upper bearing cover	1	Two pcs for each size
37	GB/T3452.1-1992-85×2.65	O形圈 85×2.65	O-ring 85×2.65	1	
38	304.31.133	中间传动调整垫片	Adjusting shims for the first drive	One set	
39	GB/T276-1994-6011	轴承 6011	Ball bearing 6011	1	
40	304.31.138	锁紧垫片	Lock washer	1	Two pcs for each size
41	304.31.110-1	立轴挡圈	Retaining ring of vertical spindle	1	
42	304.31.112-2	调整垫片	Adjusting shims	One set	
43	304.31.113-1	中间传动被动齿轮	Driven bevel gear of the first drive	1	
44	254G2.31B.103	立轴套管	Vertical spindle housing	1	
45	GB/T119.2-2000-A10×20	销 A10×20	Straight pin A10×20	1	
46	304.31.129-1	中间传动主动齿轮	Driving bevel gear of the first drive	1	
47	254G2.31.106	半轴	Half shaft	1	
48	254D.31.120	左梯形臂	Left steering trapezoid arm	1	
49	450.31.024-1	拉杆接头总成(左)	Linkage ball joint (Left)	1	

7.1.2 前驱动桥总成（左边减速）Front Drive Axle（Left Side-Slowdown）

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
50	GB/T6173-2000-M18×1.5-Left	螺母 M18×1.5-左	Hex.thin nut M18×1.5-Left	1	11/32 "
51	254G2.31A.110-1	横拉杆	Steering tie rod	1	
52	GB/T6173-2000-M18×1.5	螺母 M18×1.5	Hex.thin nut M18×1.5	1	
53	450.31.026-1	拉杆接头总成(右)	Linkage ball joint (Right)	1	
54	GB/T6181-1986-M14	螺母 M14	Hex. thin slotted nut M14	2	
55	GB/T91-2000-3.2×24	销 3.2×24	Split pin 3.2×24	2	
56	GB/T308-2002-8.7312G200b	钢球 8.7312G200b	Ball 8.7312G200b	1	
57	GB/T6171-2000-M10×1	螺母 M10×1	Hex. nut M10×1	1	
58	504.31.144	紧定螺钉 M10×1	Set screw M10×1	1	
59		左边减速总成	Left final drive housing assembly	1	

7.1.3 前驱动桥总成(右边减速) Front Drive Axle(Right Side—Slowdown) 254G2.31B.001



7.1.3 前驱动桥总成（右边减速）Front Drive Axle（Right Side-Slowdown）

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T6176-2000-M18×1.5	螺母 M18×1.5	Hex. nut M18×1.5	2	level 8.8
2	GB/T93-1987-18	垫圈 18	Spring washer 18	6	
3	304.31.179	螺柱	Double screw bolt	2	
4	GB/T5786-2000-M18×1.5×35	螺栓 M18×1.5×35	Hex. bolt M18×1.5×35	4	
5	304.31.101-3	驱动轴	Drive shaft	1	
6	404-9.31.111	防泥水油封 MC50×72×15	Oil-seal MC50×72×15	2	
7	GB/T5783-2000-M10×30	螺栓 M10×30	Hex. bolt M10×30	16	
8	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	26	
9	304.31.104-3	驱动轴盖	Drive shaft cover	1	
10	GB/T276-1994-6209	轴承 6209	Ball bearing 6209	1	
11	304.31.102-2	驱动轴固定圈	Fixing ring of drive shaft	2	
12	304.31.103-2	驱动轴垫圈	Drive shaft sleeve	1	
13	304.31.132-3	末减速被动齿轮	Driven bevel gear of final drive	1	
14	GB/T276-1994-6207	轴承 6207	Ball bearing 6207	1	
15	304.31.105-1	驱动轴盖垫片	Gasket for drive shaft cover	1	
16	304.31.216-5	右边减速壳体	Right final drive housing	1	
17	GB/T119.2-2000-A10×24	销 A10×24	Straight pin A10×24	2	
18	GB/T276-1994-61910	轴承 61910	Ball bearing 61910	1	
19	GB/T297-1994-32909	轴承 32909	Tapered roller bearing 32909	1	
20	304.31.131-3	末减速主动齿轮	Driving bevel gear of final drive	1	
21	304.31.107-4	立轴	Vertical spindle	1	
22	GB/T276-1994-6208	轴承 6208	Ball bearing 6208	2	
23	850-2.39.112/113/114	调整垫片	Adjusting shims	On demand	
24	GB/T3452.1-1992-75×2.65	O形圈 75×2.65	O-ring 75×2.65	1	
25	304.31.137-3	下轴承盖	Lower bearing cover	1	

7.1.3 前驱动桥总成（右边减速）Front Drive Axle（Right Side-Slowdown）

续表


Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	JB-FT-CU-16	组合密封垫圈 16	Combined seal washer 16	1	
27	200.38.024	放油螺塞总成	Oil drain plug	1	
28	JB/T7940.1-1995-M8×1	油杯 M8×1	Grease nozzle M8×1	1	
29	304.31.215-4	右联接臂	Right linking arm	1	
30	304.31.202-1	联接转向臂衬套	Steering arm bush	1	
31	GB/T5783-2000-M12×40	螺栓 M12×40	Hex. bolt M12×40	4	
32	GB/T93-1987-12	垫圈 12	Spring washer 12	4	
33	GB/T5783-2000-M10×25	螺栓 M10×25	Hex. bolt M10×25	11	
34	304.31.249/250/251/252	转向臂调整垫片	Steering arm adjusting shim	On demand	
35	GB/T3452.1-1992-34.5×2.65	O形圈 34.5×2.65	O-ring 34.5×2.65	1	
36	304.31.111-4	上轴承盖	Upper bearing cover	1	
37	GB/T3452.1-1992-85×2.65	O形圈 85×2.65	O-ring 85×2.65	1	
38	304.31.133	中间传动调整垫片	Adjusting shims for the first drive	One set	Two pcs for each size
39	GB/T276-1994-6011	轴承 6011	Ball bearing 6011	1	
40	304.31.138	锁紧垫片	Lock washer	1	
41	304.31.110-1	立轴挡圈	Retaining ring of vertical spindle	1	
42	304.31.112-2	调整垫片	Adjusting shims	One set	Two pcs for each size
43	304.31.113-1	中间传动被动齿轮	Driven bevel gear of the first drive	1	
44	254G2.31B.103	立轴套管	Vertical spindle housing	1	
45	GB/T119.2-2000-A10×20	销 A10×20	Straight pin A10×20	1	
46	304.31.129-1	中间传动主动齿轮	Driving bevel gear of the first drive	1	
47	304.31.114-2	半轴	Half shaft	1	
48	254D.31.121	右梯形臂	Right steering trapezoid arm	1	
49	GB/T308-2002-8.7312G200b	钢球 8.7312G200b	Ball 8.7312G200b	1	11/32 "

7.1.3 前驱动桥总成（右边减速）Front Drive Axle (Right Side-Slowdown)

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
50	GB/T6171-2000-M10×1	螺母 M10×1	Hex. nut M10×1	1	
51	504.31.144	紧定螺钉 M10×1	Set screw M10×1	1	
52		右边减速总成	Right final drive housing assembly	1	

7.2.1 前驱动桥总成(中) Front Drive Axles(Middle) 304.31.001-5



7.2.1 前驱动桥总成(中) Front Drive Axles (Middle)


Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T5783-2000-M6×12	螺栓 M6×12	Hex. bolt M6×12	4	
2	GB/T93-1987-6	垫圈 6	Spring washer 6	4	
3	JB/T7940.1-1995-M10×1	油杯 M10×1	Grease nozzle M10×1	2	
4	304.31.019	前支座端盖组合件	End cover of front pedestal	1	
5	304.31.122	端盖垫片	End cover gasket	1	
6	GB/T6170-2000-M16	螺母 M16	Hex. nut M16	4	
7	GB/T93-1987-16	垫圈 16	Spring washer 16	4	
8	304.31.220-2	前支座	Front pedestal	1	
9	GB/T27-1988-M16×65	螺栓 M16×65	Hex. bolt M16×65	4	
10	304.31.219-1	前支座衬套	Front pedestal bush	1	
11	304.31.123-1	前摆轴垫片	Shims for front swing axle	one set	One pcs for each size
12	GB/T3452.1-1992-65×2.65	O形圈 65×2.65	O-ring 65×2.65	1	
13	ZB T32003-88-24	碗形塞片 24	Casing cap 24	1	
14	GB/T5786-2000-M12×1.5×35	螺栓 M12×1.5×35	Hex. bolt M12×1.5×35	8	
15	GB/T93-1987-12	垫圈 12	Spring washer 12	24	
16	304.31.124-2	前摆轴	Front swing axle	1	
17	GB/T3452.1-1992-69×3.55	O形圈 69×3.55	O-ring 69×3.55	1	
18	304.31.116-2	主传动壳体	Main drive case	1	
19	200.38.024	放油螺塞总成	Oil drain plug	1	
20	JB-FT-CU-16	组合铜垫圈16	Copper washer 16	3	
21	304.31.125-1	轴承座垫片	Shims for bearing seat	one set	Two pcs for each size
22	304.31.022-1	主动锥齿轮总成	Bevel drive pinion assembly	1	
23	304.31.222-3	后支座	Rear pedestal	1	
24	304.31.221-1	后支座衬套	Rear pedestal bush	1	
25	GB/T3452.1-1992- 69×2.65	O形圈 69×2.65	O-ring 69×2.65	1	

7.2.1 前驱动桥总成(中) Front Drive Axles (Middle)

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	304.31.126-1	后支座盖垫片	Gasket for end cover	1	
27	304.31.127-2	后支座盖	End cover of rear pedestal	1	
28	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	4	
29	GB/T5783-2000-M8×25	螺栓 M8×25	Hex. bolt M8×25	4	
30	GB/T3452.1-1992-48.7×3.55	O形圈 48.7×3.55	O-ring 48.7×3.55	1	
31	304.31.128-1	立轴套管垫片	Gasket for vertical spindle housing	2	
32	GB/T5783-2000-M10×35	螺栓 M10×35	Hex. bolt M10×35	20	
33	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	20	
34	304.31.013-1	量油尺合件	Oil dipstick	1	
35	GB/T5783-2000-M12×35	螺栓 M12×35	Hex. bolt M12×35	16	
36	304.31.233-1	左半轴套管	Left tail pinion carrier	1	
37	304.31.234	转向油缸座	Power steering cylinder bracket	1	
38	GB/T119.1-2000-A10×16	销 A10×16	Straight pin A10×16	2	
39	GB/T3452.1-1992-160×3.55	O形圈 160×3.55	O-ring 160×3.55	2	
40	304.31.117-1	主传动壳体垫片	Shims for main drive case	two set	Two pcs for each size
41	304.31.014A	差速器总成	Differential assembly	1	
42	GB/T119.1-2000-A10×20	销 A10×20	Straight pin A10×20	2	
43	304.31.115-1	右半轴套管	Right tail pinion carrier	1	
44	304.31.118-1	通气螺塞	Vent plug	1	
45	304.31.119-1	通气管	Vent pipe	1	
	304.31.119A	通气管	Vent pipe	1	for paddy field

7.2.2 前驱动桥总成(左边减速)
Front Drive Axle(Left Side—Slowdown)
304.31.001-5



7.2.2 前驱动桥总成（左边减速）Front Drive Axle（Left Side-Slowdown）

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T6176-2000-M18×1.5	螺母 M18×1.5	Hex. nut M18×1.5	2	M18×1.5×52-20 level 8.8
2	GB/T93-1987-18	垫圈 18	Spring washer 18	6	
3	304.31.179	螺柱	Double screw bolt	2	
4	GB/T5786-2000-M18×1.5×35	螺栓 M18×1.5×35	Hex. bolt M18×1.5×35	4	
5	304.31.101-3	驱动轴	Drive shaft	1	
6	404-9.31.111	防泥水油封 MC50×72×15	Oil-seal MC50×72×15	2	
7	GB/T5783-2000-M10×30	螺栓 M10×30	Hex. bolt M10×30	16	
8	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	26	
9	304.31.104-3	驱动轴盖	Drive shaft cover	1	
10	GB/T276-1994-6209	滚动轴承 6209	Ball bearing 6209	1	
11	304.31.102-2	驱动轴固定圈	Fixing ring of drive shaft	2	
12	304.31.103-2	驱动轴垫圈	Drive shaft sleeve	1	
13	304.31.132-3	末减速被动齿轮	Driven bevel gear of final drive	1	
14	GB/T276-1994-6207	滚动轴承 6207	Ball bearing 6207	1	
15	304.31.105-1	驱动轴盖垫片	Gasket for drive shaft cover	1	
16	304.31.228-5	左边减速壳体	Left final drive housing	1	
17	GB/T119.2-2000-A10×24	销 A10×24	Straight pin A10×24	2	
18	GB/T276-1994-61910	滚动轴承 61910	Ball bearing 61910	1	
19	GB/T297-1994-32909	滚动轴承 32909	Tapered roller bearing 32909	1	
20	304.31.131-3	末减速主动齿轮	Driving bevel gear of final drive	1	
21	304.31.107-4	立轴	Vertical spindle	1	
22	GB/T276-1994-6208	滚动轴承 6208	Ball bearing 6208	2	
23	850-2.39.112/113/114	调整垫片	Adjusting shims	On demand	
24	GB/T3452.1-1992-75×2.65	O形圈 75×2.65	O-ring seal 75×2.65	1	
25	304.31.137-3	下轴承盖	Lower bearing cover	1	

7.2.2 前驱动桥总成（左边减速）Front Drive Axle（Left Side-Slowdown）

续表


Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	JB-FT-CU-16	组合铜垫圈 16	Combined seal washer 16	1	
27	200.38.024	放油螺塞总成	Oil drain plug	1	
28	JB/T7940.1-1995-M8×1	油杯 M8×1	Grease nozzle M8×1	1	
29	304.31.201-4	左转向臂	Left steering arm	1	
30	304.31.202-1	联接转向臂衬套	Steering arm bushing	1	
31	GB/T5783-2000-M12×40	螺栓 M12×40	Hex. bolt M12×40	4	
32	GB/T93-1987-12	垫圈 12	Spring washer 12	4	
33	GB/T5783-2000-M10×25	螺栓 M10×25	Hex. bolt M10×25	11	
34	304.31.249/250/251/252	转向臂调整垫片	Steering arm adjusting shim	On demand	
35	GB/T3452.1-1992-34.5×2.65	O形圈 34.5×2.65	O-ring seal 34.5×2.65	1	
36	304.31.111-4	上轴承盖	Upper bearing cover	1	
37	GB/T3452.1-1992-85×2.65	O形圈 85×2.65	O-ring seal 85×2.65	1	
38	304.31.133	中间传动调整垫片	Adjusting shims for the first drive	One set	Two pcs for each size
39	GB/T276-1994-6011	滚动轴承 6011	Ball bearing 6011	1	
40	304.31.138	锁紧垫片	Lock washer	1	
41	304.31.110-1	立轴挡圈	Retaining ring of vertical spindle	1	
42	304.31.112-2	调整垫片	Adjusting shims	One set	Two pcs for each size
43	304.31.113-1	中间传动被动齿轮	Driven bevel gear of the first drive	1	
44	304.31.108-4	立轴套管	Vertical spindle housing	1	
45	GB/T119.2-2000-A10×20	销 A10×20	Straight pin A10×20	1	
46	304.31.129-1	中间传动主动齿轮	Driving bevel gear of the first drive	1	
47	304.31.114-2	半轴	Half shaft	1	
48	404B.31.110	左梯形臂	Left steering trapezoid arm	1	
49	450.31.024-1	拉杆接头总成(左)	Linkage ball joint (Left)	1	

7.2.2 前驱动桥总成（左边减速）Front Drive Axle（Left Side-Slowdown）

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
50	GB/T6173-2000-M18×1.5-L	螺母 M18×1.5-左	Hex.thin nut M18×1.5-Left	1	
51	404B.31.105	横拉杆	Steering tie rod	1	
52	GB/T6173-2000-M18×1.5	螺母 M18×1.5	Hex.thin nut M18×1.5	1	
53	450.31.026-1	拉杆接头总成(右)	Linkage ball joint (Right)	1	
54	GB/T6181-1986-M14	螺母 M14	Hex. thin slotted nut M14	2	
55	GB/T91-2000-3×30	销 3×30	Split pin 3×30	2	
56	GB/T308-2002-8.7312G200b	钢球 8.7312G200b	Ball 8.7312G200b	1	11/32 "
57	GB/T6171-2000-M10×1	螺母 M10×1	Hex. nut M10×1	1	
58	504.31.144	紧定螺钉	Set screw	1	M10×1
62		左边减速总成	Left final drive housing assembly	1	

7.2.3 前驱动桥总成(右边减速) Front Drive Axle(Right Side—Slowdown) 304.31.001-5



7.2.3 前驱动桥总成（右边减速）Front Drive Axle (Right Side-Slowdown)

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T6176-2000-M18×1.5	螺母 M18×1.5	Hex. nut M18×1.5	2	level 8.8
2	GB/T93-1987-18	垫圈 18	Spring washer 18	6	
3	304.31.179	螺柱	Double screw bolt	2	
4	GB/T5786-2000-M18×1.5×35	螺栓 M18×1.5×35	Hex. bolt M18×1.5×35	4	
5	304.31.101-3	驱动轴	Drive shaft	1	
6	404-9.31.111	防泥水油封 MC50×72×15	Oil-seal MC50×72×15	2	
7	GB/T5783-2000-M10×30	螺栓 M10×30	Hex. bolt M10×30	16	
8	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	26	
9	304.31.104-3	驱动轴盖	Drive shaft cover	1	
10	GB/T276-1994-6209	滚动轴承 6209	Ball bearing 6209	1	
11	304.31.102-2	驱动轴固定圈	Fixing ring of drive shaft	2	
12	304.31.103-2	驱动轴垫圈	Drive shaft sleeve	1	
13	304.31.132-3	末减速被动齿轮	Driven bevel gear of final drive	1	
14	GB/T276-1994-6207	滚动轴承 6207	Ball bearing 6207	1	
15	304.31.105-1	驱动轴盖垫片	Gasket for drive shaft cover	1	
16	304.31.216-5	右边减速壳体	Right final drive housing	1	
17	GB/T119.2-2000-A10×24	销 A10×24	Straight pin A10×24	2	
18	GB/T276-1994-61910	滚动轴承 61910	Ball bearing 61910	1	
19	GB/T297-1994-32909	滚动轴承 32909	Tapered roller bearing 32909	1	
20	304.31.131-3	末减速主动齿轮	Driving bevel gear of final drive	1	
21	304.31.107-4	立轴	Vertical spindle	1	
22	GB/T276-1994-6208	滚动轴承 6208	Ball bearing 6208	2	
23	850-2.39.112/113/114	调整垫片	Adjusting shims	On demand	
24	GB/T3452.1-1992-75×2.65	O形圈 75×2.65	O-ring seal 75×2.65	1	
25	304.31.137-3	下轴承盖	Lower bearing cover	1	

7.2.3 前驱动桥总成（右边减速）Front Drive Axle (Right Side-Slowdown)

续表


Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	JB-FT-CU-16	组合铜垫圈 16	Combined seal washer 16	1	
27	200.38.024	放油螺塞总成	Oil drain plug	1	
28	JB/T7940.1-1995-M8×1	油杯 M8×1	Grease nozzle M8×1	1	
29	304.31.215-4	右联接臂	Right linking arm	1	
30	304.31.202-1	联接转向臂衬套	Steering arm bush	1	
31	GB/T5783-2000-M12×40	螺栓 M12×40	Hex. bolt M12×40	4	
32	GB/T93-1987-12	垫圈 12	Spring washer 12	4	
33	GB/T5783-2000-M10×25	螺栓 M10×25	Hex. bolt M10×25	11	
34	304.31.249/250/251/252	转向臂调整垫片	Steering arm adusting shim	On demand	
35	GB/T3452.1-1992-34.5×2.65	O形圈 34.5×2.65	O-ring seal 34.5×2.65	1	
36	304.31.111-4	上轴承盖	Upper bearing cover	1	
37	GB/T3452.1-1992-85×2.65	O形圈 85×2.65	O-ring seal 85×2.65	1	
38	304.31.133	中间传动调整垫片	Adjusting shims for the first drive	One set	Two pcs for each size
39	GB/T276-1994-6011	滚动轴承 6011	Ball bearing 6011	1	
40	304.31.138	锁紧垫片	Lock washer	1	
41	304.31.110-1	立轴挡圈	Blocking ring of upright shaft	1	
42	304.31.112-2	调整垫片	Adjusting shims	One set	Two pcs for each size
43	304.31.113-1	中间传动被动齿轮	Driven bevel gear of the first drive	1	
44	304.31.108-4	立轴套管	Vertical spindle housing	1	
45	GB/T119.2-2000-A10×20	销 A10×20	Straight pin A10×20	1	
46	304.31.129-1	中间传动主动齿轮	Driving bevel gear of the first drive	1	
47	304.31.114-2	半轴	Half shaft	1	
48	404B.31.111	右梯形臂	Right steering trapezoid arm	1	
49	GB/T308-2002-8.7312G200b	钢球 8.7312G200b	Ball 8.7312G200b	1	11/32 "

7.2.3 前驱动桥总成（右边减速）Front Drive Axle (Right Side-Slowdown)

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
50	GB/T6171-2000-M10×1	螺母 M10×1	Hex. nut M10×1	1	
51	504.31.144	紧定螺钉 M10×1	Set screw M10×1	1	
52		右边减速总成	Right final drive housing assembly	1	


7.3 前驱动桥总成(304.31.022-1部件)
Front Drive Axle(304.31.022-1 Assembly)
304.31.022-1



7.3 前驱动桥总成 (304.31.022-1部件) Front Drive Axle (304.31.022-1 Assembly)

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T91-2000-3.2×50	销 3.2×50	Split pin 3.2×50	1	One pcs for each size
2	304.31.223-1	槽形螺母	Castle nut	1	
3	304.31.224-1	调整垫片	Adjusting shims	one set	
4	GB/T3452.1-1992-23.6×2.65	O形圈 23.6×2.65	O-ring 23.6×2.65	1	
5	304.31.225-1	主动锥齿轮油封座圈	Oil-seal seat	1	
6	HG4-692-67-SD35×56×12	油封 SD35×56×12	Oil-seal SD35×56×12	1	
7	GB/T297-1994-32006	轴承 32006	Taper roller bearing 32006	1	
8	304.31.227	主动圆锥齿轮	Bevel drive pinion	1	
9	GB/T3452.1-1992-85×2.65	O形圈 85×2.65	O-ring seal 85×2.65	1	
10	304.31.226	主动锥齿轮轴承座	Bearing seat	1	
11	GB/T297-1994-31306	轴承 31306	Taper roller bearing 31306	1	
12	GB/T3452.1-1992-80×2.65	O形圈 80×2.65	O-ring 80×2.65	1	


7.4 前驱动桥总成(304.31.014A 部件)
Front Drive Axle(304.31.014A Assembly)
304.31.014A



7.4 前驱动桥总成 (304.31.014A部件) Front Drive Axle (304.31.014A Assembly)

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T297-1994-32009	轴承 32009	Taper roller bearing 32009	2	
2	GB/T5782-2000-M8×50	螺栓 M8×50	Hex. bolt M8×50	4	
3	304.31.206	被动圆锥齿轮锁紧片	Lock washer for crown gear	2	
4	304.31.207	被动圆锥齿轮	Crown gear	1	
5	304.31.210A-1	半轴齿轮垫圈	Differential side gear washer	2	
6	304.31.211A	差速器半轴齿轮	Differential side gear	2	
7	GB/T119.1-2000-A8×20	销 A8×20	Straight pin A8×20	2	
8	304.31.235-1	左差速器壳体	Left differential housing	1	
9	304.31.208A	行星齿轮轴	Planet gear shaft	2	
10	304.31.205A	差速器行星齿轮	Planet gear	2	
11	304.31.209A-1	行星齿轮垫圈	Planet gear washer	2	
12	GB/T119.1-2000-A8×35	销 A8×35	Straight pin A8×35	2	
13	304.31.236-1	右差速器壳体	Right differential housing	1	


8.1 前驱动轮总成 Front Drive Wheel 284.32.001



8.1 前驱动轮总成 Front Drive Wheel

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	284.32.011	轮辋总成 (16×4. 50E)	Rim,Front drive wheel (16×4.50E)	1×2	
2	GB/T2979-1999-6.00-16	驱动轮内胎 6. 00-16	Inner tube 6.00-16	1×2	
3	GB/T2979-1999-6.00-16	驱动轮外胎 6. 00-16	Cover tyre 6.00-16	1×2	

8.2 前驱动轮总成 Front Drive Wheel 304.32.001




8.2 前驱动轮总成 Front Drive Wheel

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	304.32.011	轮辋总成	Rim,Front drive wheel	1×2	Optional
	304.32.011A	轮辋总成	Rim,Front drive wheel	1×2	
2	GB/T2979-1999-6.5-16	驱动轮内胎 6.5-16	Inner tube 6.5-16	1×2	
3	GB/T2979-1999-6.5-16	驱动轮外胎 6.5-16	Cover tyre 6.5-16	1×2	

9.1 驱动轮总成

Drive Wheel

200.34.001-1




9.1 驱动轮总成 Drive Wheel

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	200.34.104-2	配重螺栓	Bolt for balance weight	3×2	
2	200.34.118	大垫圈	Big washer	6×2	
3	GB/T93-1987-16	垫圈 16	Spring washer 16	6×2	
4	GB/T6170-2000-M16	螺母 M16	Hex. nut M16	6×2	
5	GB/T6176-2000-M14×1.5	螺母 M14×1.5	Fine thread hex. nut M14×1.5	6×2	
6	GB/T93-1987-14	垫圈 14	Spring washer 14	12×2	
7	200.34.117	垫圈	Washer	6×2	
8	200.34.115	轮辋螺栓	Rim bolt	6×2	
9	200.34.103-2	配重	Rear weight	4×2	
10	200.34.110-2	后轮辐板	Spoke	1×2	
11	200.34.020-2	轮辋焊合件	Wheel rim	1×2	
12	GB/T2979-1999-9.5-24	驱动轮内胎 9.5-24	Inner tube9.5-24	1×2	
13	GB/T2979-1999-9.5-24	驱动轮外胎 9.5-24	Cover tyre9.5-24	1×2	
14	GB/T97.1-2002-16	垫圈 16	Plain washer 16	6×2	

9.2 驱动轮总成

Drive Wheel


300.34.001-1



9.2 驱动轮总成 Drive Wheel

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	300.34.106	配重螺栓 (短)	Bolt for balance weight (short)	3×2	for 6 pcs of balance weight
	300.34.102-2	配重螺栓	Bolt for balance weight	3×2	for 8 pcs of balance weight
2	200.34.118	大垫圈	Big washer	6×2	
3	GB/T93-1987-16	垫圈 16	Spring washer 16	12×2	
4	GB/T6170-2000-M16	螺母 M16	Hex. nut M16	12×2	
5	GB/T6176-2000-M14×1.5	螺母 M14×1.5	Fine thread hex. nut M14×1.5	6×2	
6	GB/T93-1987-14	垫圈 14	Spring washer 14	6×2	
7	200.34.117	垫圈	Washer	6×2	
8	200.34.115	轮辋螺栓	Rim bolt	6×2	
9	300.34.101-2	配重	Rear weight	4×2	
10	300.34.103-1	驱动轮辐板	Spoke	1×2	
11	300.34.011	轮辋总成(W10×24)	Wheel rim (W10×24)	1×2	
12	GB/T2979-1999-11.2-24	驱动轮内胎 11.2-24	Inner tube11.2-24	1×2	
13	GB/T2979-1999-11.2-24	驱动轮外胎 11.2-24	Cover tyre 11.2-24	1×2	
14	GB/T97.1-2002-16	垫圈 16	Plain washer 16	6×2	


10.1 牵引装置总成
Mechanical Couplings
200.35.001-1



10.1 牵引装置总成 Mechanical Couplings

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	200.35.012-1	插销焊合件	Hitch pin	1	
2	200.35.011-1	牵引架焊合件	Hitch weldment	1	
3	GB/T93-1987-16	垫圈 16	Spring washer 16	4	
4	GB/T5783-2000-M16×40	螺栓 M16×40	Hex. bolt M16×40	4	


10.2 牵引装置总成
Mechanical Couplings
200. 35B. 001-5



10.2 牵引装置总成 Mechanical Couplings

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	200.35B.011	前牵引架焊合件	Front drawbar frame	1	
2	GB/T93-1987-16	垫圈 16	Spring washer 16	4	
3	GB/T5783-2000-M16×40	螺栓 M16×40	Hex. bolt M16×40	4	
4	200.35B.016	插销焊合件	Hitch pin	1	
5	200.35B.015-1	中间连接架焊合件	Connecting board frame	1	
6	200.35.012-1	插销焊合件	Hitch pin	1	


10.3 摆杆式牵引装置总成
Mechanical Couplings
280.53A.001



10.3 摆式牵引装置总成 Mechanical Couplings

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	280.53A.012-1	摆杆式牵引焊合件	Swing Drawbar Frame	1	
2	GB/T93-1987-16	垫圈 16	Spring washer 16	6	
3	GB/T5783-2000-M16×40	螺栓 M16×40	Hex. bolt M16×40	4	
4	300.53.102	牵引 R销	R-pin	2	
5	300.53.109	牵引销	Hitch pin	2	
6	300.53A.103	牵引板	Drawbar plate	1	
7	GB/T6170-2000-M16	螺母 M16	Hex. nut M16	2	
8	GB/T5782-2000-M16×65	螺栓 M16×65	Hex. bolt M16×65	2	
9	300.53.011	销轴焊合件	Spindle	1	
10	200.56.011	锁销总成	Lock pin	1	
11	300.53.104-1	牵引卡	Drawbar clamp	1	


10.4 摆杆式牵引装置总成
Mechanical Couplings
300.53A.001



10.4 摆式牵引装置总成 Mechanical Couplings

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	300.53A.012-1	摆杆式牵引焊合件	Swing Drawbar Frame	1	
2	GB/T93-1987-16	垫圈 16	Spring washer 16	6	
3	GB/T5783-2000-M16×40	螺栓 M16×40	Hex. bolt M16×40	4	
4	300.53.102	牵引R销	R-pin	2	
5	300.53.109	牵引销	Hitch pin	2	
6	300.53A.103	牵引板	Drawbar plate	1	
7	GB/T6170-2000-M16	螺母 M16	Hex. nut M16	2	
8	GB/T5782-2000-M16×65	螺栓 M16×65	Hex. bolt M16×65	2	
9	300.53.011	销轴焊合件	Spindle	1	
10	200.56.011	锁销组合件	Lock pin	1	
11	300.53.104-1	牵引卡	Drawbar clamping plate	1	


10.5 牵引装置总成
Mechanical Couplings
704-MZ.35A.001



10.5 牵引装置总成 Mechanical Couplings

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T93-1987-16	垫圈16	Spring lock washer 16	6	
2	GB/T5783-2000-M16x40	螺栓 M16×40	Hex. head bolt M16×40	6	
3	704-MZ.35.011	固定架焊合件	Fixed bracket welding components	1	
4	300.35C.012	插销焊合件	Pin welding parts	2	
5	404-15.35A.012	中间联接架焊合件	Intermediate connection welding parts	1	
6	200.35.012-1	插销焊合件	Pin welding parts	1	

11 传动轴总成
Transmission Shaft
304G2. 36. 001



11 传动轴总成 Transmission shaft

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	354.36.012	前套管焊合件	Front housing	1	
2	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	4	
3	GB/T6170-2000-M8	螺母 M8	Hex. nut M8	2	
4	GB/T5783-2000-M10×20	螺栓 M10×20	Hex. bolt M10×20	2	
5	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	4	
6	304K.36.101	套管吊环	Sleeve ring	2	
7	JB/T8870-1999-φ50	钢丝喉箍 φ50	Hoop φ50	2	
8	304.36.103	密封套	Seal sleeve	1	
9	304.36.016	后套管焊合件	Rear housing	1	
10	GB/T5783-2000-M8×25	螺栓 M8×25	Hex. bolt M8×25	3	
11	GB/T879.1-2000-4×30	销 4×30	Slotted spring pin 4×30	3	
12	GB/T3452.1-1992-48.7×3.55	O形圈 48.7×3.55	O-ring 48.7×3.55	5	
13	304.36.108	橡胶护罩	Rubber cover	2	
14	304.36.101	支承套	Support sleeve	2	
15	GB/T308-2002-9	钢球 9	Steel ball 9	12	
16	GB/T5783-2000-M8×20	螺栓 M8×20	Hex. bolt M8×20	1	
17	354.36.011	传动轴焊合件	Transmission shaft	1	
18	304.36.104	挡圈 (二)	Retaining ring (2)	2	
19	304.36.105	弹簧	Spring	1	
20	304.36.107	后球形连接套	Rear connecting-sleeve	1	
21	304G2.36.102	后中轴	Rear mid-shaft	1	
22	GB/T5783-2000-M10×25	螺栓 M10×25	Hex. bolt M10×25	2	
23	304.36.109	中轴座	Mid-shaft seat	1	
24	JB/T7940.1-1995-M10×1	油杯 M10×1	Grease nozzle M10×1	1	
25	304.36.110	纸垫	Paper gasket	1	

11 传动轴总成 Transmission shaft


续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	HG4-692-67-PG25×42×10	油封 PG25×42×10	Oil seal PG25×42×10	1	
27	GB/T276-1994-6205-Z	轴承 6205-Z	Ball bearing with shields 6205-Z	1	
28	304.36.113	接合套	Connecting sleeve	1	
29	304G2.36.101	中轴套管	Mid-shaft housing	1	

12.1 变速箱总成 (A)

Gearbox(A)

404G2-6F.37.001-1



12.1 变速箱总成 (A) Gearbox (A)

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	504G3.29.020	梭行挡操纵手柄	Shift level knob	1	
2	GB/T 845-1985-ST4.2×16	自攻螺钉 ST4. 2×16	Tapping screw ST4.2×16	1	
3	404G2-6F.37.014-1	梭行挡操纵杆焊合件	Shift lever	1	
4	504G3.29.131	防尘罩	Dust cap	1	
5	GB/T879.1-2000-(6+4)×30	销 (6+4) × 30	Slotted spring pin(6+4) × 30	2	
6	GB/T5783-2000-M8×20	螺栓 M8×20	Hex. bolt M8×20	3	
7	JB/T7918-1997-K15×19×17	滚动轴承K15×19×17	Needle roller bearing K15×19×17	2	
8	504G3-E.29.018	连接轴焊合件	Connection shaft	1	
9	404G2-6F.37.017A-2	连接支架焊合件	Connection support	1	
10	404G2-6F.37.128	长连接轴	Long Connection shaft	1	
11	504G3.29.112	防护套固定钢丝	Circlip for shaft 28	2	
12	504G3.29.127	防护套	Safety cover	1	
13	504G3.29.015	万向节组合件 I	Gimbal I	1	
14	404G2-6F.37.121A	梭行挡下杆	Joint shaft	1	
15	GB/T97.1-2002-16	垫圈16	Chamfered plain washer 16	1	
16	304G2.37.118-1	压簧	Pressure spring	1	
17	304G2.37.120	拨杆	Sliding lever	2	
18	GB/T879.1-2000-(6+4)×30	销 (6+4) × 30	Slotted spring pin (6+4) × 30	1	
19	304G2.37.128	梭形挡拨头	Shuttle sliding block	1	
20	GB/T879.1-2000-5×32	销 5×32	Slotted spring pin 5×32	1	
21	GB/T3452.1-1992-15×2.65	O形圈 15×2.65	O-ring 15×2.65	3	
22	304G2.37.129	梭形挡拨叉轴	Shuttle shift rail	1	
23	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	16	
24	GB/T5783-2000-M10×25	螺栓 M10×25	Hex. bolt M10×25	16	
25	200.38.024	放油螺栓总成	Oil drain plug	1	

12.1 变速箱总成 (A) Gearbox (A)

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	JB-FT-CU-16	组合铜垫圈 16	Combined seal washer 16	1	
27	300.37.150-1	底盖	Bottom cover	1	
28	300.37.151	底盖纸垫	Paper gasket	1	
29	200.38.144-3	衬套	Bush	3	
30	404G2-6F.37.110	变速箱壳体	Gearbox housing	1	
31	404G2-6F.37.105	高低档拨叉轴	Shift rail, Hi-Low	1	
32	GB/T894.1-1986-15	挡圈 15	Circlip for shaft 15	2	
33	404G2-6F.37.103	高低档拨叉	Shift fork, Hi-Low	1	
34	200.37.127-1	拨叉定位弹簧	Positioning spring, shift fork	4	
35	GB/T308-2002-9.5	钢球 9.5	Steel ball 9.5	4	
36	GB/T879.1-2000-6×24	销 6×24	Slotted spring pin 6×24	2	
37	404G2-6F.37.106	I - II 挡拨叉轴	Shift rail, 1st & 2nd	1	
38	404G2-6F.37.102	中拨头	Intermediate Sliding block	1	
39	404G2-6F.37.101	右拨头	Right Sliding block	1	
40	404G2-6F.37.107	III-IV 挡拨叉轴	Shift rail, 3rd & 4th	1	
41	304G2.37.103	变速箱盖	Gearbox cover	1	
42	304G2.37.102	变速箱盖纸垫	Paper gasket , gearbox cover	1	
43	304G2.37.114	I - II 挡拨叉	Shift fork, 1st & 2nd	1	
44	GB/T75-1985-M8×30	螺钉 M8×30	Blot M8×30	1	
45	304G2.37.112	III-IV 挡拨叉	Shift fork, 3rd & 4th	1	
46	304G2.37.130	梭形挡拨叉	Shuttle shift fork	1	
47	GB/T879.1-2000-5×26	销 5×26	Slotted spring pin 5×26	7	
48	JB-FT-CU-12	组合铜垫圈12	Combined seal washer 12	1	
49	GB/T5783-2000-M12×25	螺栓 M12×25	Hex. bolt M12×25	1	

12.1 变速箱总成 (A) Gearbox (A)


续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
50	304G2.37.155	梭形挡拨叉中轴	Shuttle shift mid-rail	1	
51	GB/T3452.1-1992-11.2×2.65	O形圈 11.2×2.65	O-ring seal 11.2×2.65	1	
52	450.37.102	互锁销	Mutual locking plunger	1	

12.2 变速箱总成(B)

Gearbox(B)

404G2-6F.37.001-1



12.2 变速箱总成 (B) Gearbox (B)

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T276-1994-6208	轴承 6208	Ball bearing 6208	4	
2	304G2.37.143	梭行挡前隔圈	Front spacer, shuttle	1	
3	304G2.37.141	大衬套	Big bush	2	
4	304G2.37.018	梭行挡被动齿轮焊合件	Driven gear, shuttle	1	
5	450.37.204	同步环	Synthronization ring	6	
6	450.37.207	托架	Bracket	9	
7	450.37.208	止销	Retaining pin	9	
8	450.37.206	弹簧	Spring	9	
9	304G2.37.142	同步器齿座	Synchronizing gear seat	1	
10	450.37.202	滑动齿套	Sliding gear sleeve	3	
11	304G2.37.017	前进挡被动齿轮焊合件	Driven gear, forward	1	
12	304G2.37.135	中间轴	Counter-shaft	2	
13	304G2.37.140	梭行挡后隔圈	Rear spacer, shuttle	1	
14	304G2.37.139	短隔圈	Short spacer	1	
15	304G2.37.138	IV挡主动齿轮	Driving gear, 4th shift	1	
16	304G2.37.134	长隔套	Long spacer	2	
17	304G2.37.137	III挡主动齿轮	Driving gear, 3rd shift	1	
18	304G2.37.136	II挡主动齿轮	Driving gear, 2nd shift	1	
19	304G2.37.133	I挡主动齿轮	Driving gear, 1st shift	1	
20	280.37.111	中间轴后轴端挡圈	Rear retaining ring, counter-shaft	1	
21	GB/T893.1-1986-28	挡圈 28	Circlip for shaft 28	1	
22	300.37.132-1	输出轴接合套	Transmission shaft	1	
23	GB/T893.1-1986-55	挡圈 55	Circlip for shaft 55	1	
24	GB/T276-1994-6006	轴承 6006	Ball bearing 6006	1	
25	GB/T894.1-1986-30	挡圈 30	Circlip for shaft 30	1	

12.2 变速箱总成 (B) Gearbox (B)

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	GB/T5783-2000-M8×25	螺栓 M8×25	Hex. bolt M8×25	4	On demand
27	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	6	
28	280.37.110	中间轴后轴承盖	Rear bearing cover,counter-shaft	1	
29	280.37.200/201	调整垫片	Adjusting washer	按需	
30	304G2.37.132	动力输出传动轴	PTO transmission shaft	1	
31	300.37.149-A	动力输出传动齿轮 (1000/540)	PTO transmission gear(1000/540)	1	
	300.37.149-B	动力输出传动齿轮 (730/540)	PTO transmission gear(730/540)	1	
32	GB/T276-1994-6305	轴承 6305	Ball bearing 6305	1	
33	GB/T3452.1-1992-73×3.55	O形圈 73×3.55	O-ring seal 73×3.55	2	
34	304G2.37.144	中间轴前轴承盖	Front bearing cover,counter-shaft	1	
35	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	14	
36	GB/T5783-2000-M10×25	螺栓 M10×25	Hex. bolt M10×25	10	
37	200.37.105	滚针止推圈	Thrust washer,roller	2	
38	GB/T309-2000-2.5×19.8	滚针 2.5×19.8	Needle roller 2.5×19.8	28	
39	304G2.37.110	主变速前隔圈	Front spacer,main shift	1	
40	304G2.37.111	薄衬套	Thin bush	1	
41	304G2.37.011	IV挡被动齿轮焊合件	Driven gear,4th shift	1	
42	304G2.37.012	III挡被动齿轮焊合件	Driven gear,3rd shift	1	
43	304G2.37.113	短衬套	Short Bush	2	
44	304G2.37.013	II挡被动齿轮焊合件	Driven gear,2nd shift	1	
45	450.37.203	同步器齿座	Synchronizing gear seat	2	
46	304G2.37.014	I 挡被动齿轮焊合件	Driven gear,1st shift	1	
47	304G2.37.115	长衬套	Long bush	1	
48	304G2.37.116	主变速后隔圈	Rear spacer,main shift	1	

12.2 变速箱总成 (B) Gearbox (B)

续表


Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
49	304G2.37.131	二轴	Shaft, 2nd	1	
50	GB/T276-1994-6307N	轴承 6307N	Snap ring ball bearing 6307N	1	
51	GB/T894.1-1986-35	挡圈 35	Circlip for shaft 35	1	
52	404G2-6F.37.108	二轴后轴承盖	Rear bearing cover , Shaft 2nd	1	
53	404G2-6F.37.011	行星机构总成	Planet mechanism	1	
54	GB/T93-1987-12	垫圈 12	Spring washer 12	4	
55	GB/T5782-2000-M12×70	螺栓 M12×70	Hex. bolt M12×70	4	
56	200.37.212	接合齿套	Sliding gear	1	
57	GB/T893.1-1986-80	挡圈 80	Circlip for shaft 80	2	
58	GB/T276-1994-6307	轴承 6307	Ball bearing 6307	2	
59	304G2.37A.102	一轴常啮合齿轮	Constant-mesh gear , shaft 1st	1	
60	300.37.107-2	输入轴油封	Oil seal	1	
61	304G2.37.145	隔套	Spacer	1	
62	300.37.103-A	输入轴 (1000/540)	Input shaft (1000/540)	1	
	300.37.103-B	输入轴 (730/540)	Input shaft (730/540)	1	
63	GB/T5783-2000-M10×30	螺栓M10×30	Hex. bolt M10×30	4	
64	404G2-6F.37.109-1	一轴前轴承盖	Front bearing cover , shaft 1st	1	
65	JB/T2600-1980-SG35×55×10	油封 SG35×55×10	Oil seal SG35×55×10	1	
66	GB/T3452.1-1992-25×2.65	O形圈 25×2.65	O-ring 25×2.65	1	
67	304G2.37.105	中间齿轮轴	Middle Gear Shaft	1	
68	304G2.37.104	中间齿轮轴插销	Block pin,middle gear shaft	1	
69	JB-FT-CU-10	组合铜垫圈 10	Washer 10	1	
70	304G2.37.106	中间齿轮前隔圈	Front spacer,middle gear shaft	1	
71	GB/T276-1994-6534905	轴承 6534905	Needle roller bearing6534905	1	

12.2 变速箱总成 (B) Gearbox (B)

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
72	304G2.37.108	梭行挡中间齿轮	Middle gear,shuttle	1	
73	304G2.37.109	中间齿轮前隔圈	Front spacer,middle gear shaft	1	
74	GB/T6171-2000-M16×1.5	螺母 M16×1.5	Hex. nut M16×1.5	1	


12.3 行星机构总成
Planet Mechanism System
404G2-6F.37.011



12.3 行星机构总成 Planet Mechanism System

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	404G2-6F.37.111	齿圈	Gear ring	1	
2	404G2-6F.37.112	行星轮架后盖	Rear cover , planet carrier	1	
3	200.37.202	行星齿轮轴	Planet gear shaft	3	
4	200.37.021	行星架压合件	Planet carrier	1	
5	200.37.204	行星轮垫片	Shim ,Planet gear	6	
6	200.37.207	行星齿轮	Planet gear	3	
7	GB/T309-2000-3×19.8	滚针 3×19.8	Needle roller 3×19.8	66	
8	200.37.203	行星轮滚针隔圈	Needle bearing retainer	6	
9	200.37.205	行星架后垫片	Rear shim , planet carrier	1	
10	200.37.201	行星架前垫片	Front shim , planet carrier	1	


13.1 后桥总成(A)
Rear Axle(A)
304G2-6F.38.001



13.1 后桥总成 (A) Rear Axle(A)

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T297-1994-32011	滚动轴承 32011	Tapered roller bearing 32011	2	
2	200.38.126	行星轴固定螺钉	Fixing bolt, planet gear shaft	1	
3	GB/T5783-2000-M10×25	螺栓 M10×25	Hex. bolt M10×25	9	
4	200.38.125-1	锁紧垫片	Lock piece	5	
5	200.38.017	差速器盖组合件	Differential case cover	1	
6	200.38.120	半轴齿轮	Half shaft gear	2	
7	200.38.123-1	半轴齿轮垫片	Shim half shaft gear	2	
8	300.38.143	行星轴	Planet gear shaft	1	
9	200.38.119A	行星齿轮	Planet gear	2	
10	200.38.122A-1	行星齿轮垫片	Planet gear shim	2	
11	200.38.018	差速器壳组合件	Differential case	1	
12	250.38.118A	主传动被动齿轮	Spiral crown gear	1	
13	200.38.149-1	锁紧垫片	Lock piece	5	
14	GB/T5785-2000-M12×1.5×25	螺栓 M12×1.5×25	Hex. bolt M12×1.5×25	10	
15	200.38.130	锁紧螺母	Lock nut	2	
16	200.38.131	止退垫片	Lock washer	1	
17	200.38.134	锁片	Lock piece	1	
18	GB/T297-1994-32207	轴承 32207	Tapered roller bearing 32207	1	
19	250.38.128A	主动齿轮轴承座	Bearing seat spiral bevel pinion	1	
20	GB/T297-1994-31307	轴承 31307	Tapered roller bearing 31307	1	
21	304G2.38.110	主传动主动圆锥齿轮	Shank-type spiral bevel pinion	1	


13.2 后桥总成(B) Rear Axle(B) 304G2-6F.38.001



13.2 后桥总成(B) Rear Axle(B)

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	304G2-6F.38.101	后桥壳体	Rear axle housing	1	
2	GB/T119.1-2000-10×20	销 10×20	Parallel pin 10×20	2	
3	200.38.105A	提升器壳纸垫	Paper gasket, lift housing	1	
4	GB/T5782-2000-M10×70	螺栓 M10×70	Hex. bolt M10×70	1	
5	GB/T5783-2000-M10×45	螺栓 M10×45	Hex. bolt M10×45	7	
6	GB/T119.1-2000-B8×26	销 B8×26	Parallel pin B8×26	2	
7	200.38.109	主传动被动齿轮调整垫片	Adjusting shims,spiral crown gear	4组 four sets	
8	GB/T898-1988-AM12×38	螺柱 AM12×38	Double end stud AM12×38	8	
9	GB/T93-1987-12	垫圈 12	Spring washer 12	35	
10	GB/T6170-2000-M12	螺母 M12	Hex. nut M12	20	
11	280.38.107	半轴套管纸垫	Paper gasket	2	
12	GB/T898-1988-AM12×35	螺柱 AM12×35	Stud AM12×35	12	
13	GB/T5783-2000-M8×20	螺栓 M8×20	Hex. bolt M8×25	1	
14	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	7	
15	200.38.160	端盖	End cover	1	
16	GB/T3452.1-1992-33.5×3.55	O形圈 33.5×3.55	O-ring 33.5×3.35	1	
17	300.38.109	小盖板纸垫	Paper gasket, small cover	1	
18	GB/T5783-2000-M8×30	螺栓 M8×30	Hex. bolt M8×30	6	
19	404G2-6F.38.102	变速箱与后桥联接纸垫	Paper gasket	1	
20	GB/T5783-2000-M12×35	螺栓 M12×35	Hex. bolt M12×35	9	
21	200.38.104	主传动主动齿轮调整垫片	Adjusting shims,spiral bevel pinion	1组 one set	
22	GB/T5786-2000-M12×1.5×35	螺栓 M12×1.5×35	Hex. bolt M12×1.5×35	4	
23	GB/T5782-2000-M12×60	螺栓 M12×60	Hex. bolt M12×60	2	
24	GB/T119.1-2000-B8×16	销 B8×16	Parallel pin B8×16	2	

13.3 操纵机构总成 Operation Mechanism System 404G2-6F.38.011



13.3 操纵机构总成 Operation Mechanism System


Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	254G3.37.211	副变速换挡杆手柄总成	Handle, assistant transmission	1	for EC and G2A
2	404G2-6F.38.041-1	副变速操纵杆焊合件	Assistant gear shift lever	1	
	404G2-6F.38.041A	副变速操纵杆焊合件	Assistant gear shift lever	1	
3	504G3-3.51.041	固定轴焊合件(一)	Locating shaft (1)	1	
4	504G3.55.218	衬套 (20×20)	Sleeve(20×20)	1	
5	504G3-3.51.161	尼龙垫圈	Nylon washer	3	
6	GB/T5783-2000-M8×25	螺栓 M8×25	Hex. bolt M8×25	2	
7	GB/T 93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	6	
8	504G3-3.51.040	固定板焊合件(一)	Fixing board(1)	1	
9	504G3-3.51.107	密封垫(四)	Seal gasket(4)	1	
10	GB/T91-2000-3.2×24	销 3.2×24	Split pin 3.2×24	2	
11	GB/T97.1-2002-10	垫圈 10	Plain washer 10	2	
12	254G2.43.102	拉杆叉	Fork	1	
13	GB/T6170-2000-M10	螺母 M10	Hex. nut M10	1	
14	GB/T882-1986-B10×30	销轴 B10×30	Clevis pin with head B10×30	2	
15	404G2-6F.38.043	副变速拉杆焊合件	Pull rod, assistant gear shift	1	
16	404G2-6F.38.042	摇臂焊合件	Rocker arm	1	
17	GB/T879.1-2000-6×30	销 6×30	Slotted spring pin 6×30	4	
18	GB/T5783-2000-M10×20	螺栓 M10×20	Hex. bolt M10×20	4	
19	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	1	
20	404G2-6F.38.116	限位板	Positioning plate	1	
21	404G2-6F.38.111	副变速转轴	Revolving shaft, assistant gear shift	1	
22	GB/T3452.1-1992-13.2×2.65	O形圈 13.2×2.65	O-ring 13.2×2.65	2	
23	404G2-6F.38.112-1	副变速操纵拨头	Shift block, assistant gear shift	1	
24	GB/T5783-2000-M10×25	螺栓 M10×25	Hex. bolt M10×25	4	

13.3 操纵机构总成 Operation Mechanism System

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
25	404G2-6F.38.118	侧操纵下盖	Side-control bottom cover	1	for EC and G2A
26	GB/T5782-2000-M8×60	螺栓 M8×60	Hex. bolt M8×60	4	
27	404G2-6F.38.113	侧操纵上盖	Side-control upper cover	1	
28	JB-FT-CU-22	组合铜垫圈 22	Combined washer 22	2	
29	404-11.38C.107	堵头螺栓	Plug Hex. bolt	2	
30	404-11.38C.115	操纵杆支座	Gear-shift lever base	1	
31	GB/T75-1985-M8×16	螺钉 M8×16	Screw M8×16	2	
32	GB/T3081-1982- I -1.4×260	热镀钢丝 I -1.4×260	Galvanized steel wire I -1.40×260	1	
33	404-11.38C.117	尼龙座	Nylon base	1	
34	GB/T893.1-1986-40	挡圈 40	Circlip for hole 40	1	
35	300.37.111	防尘罩	Dust boot	1	
36	404G2-6F.38.114	主变速操纵杆	Gear-shift lever	1	
	404G2-6F.38.114A	主变速操纵杆	Gear-shift lever	1	
37	GB/T6172.1-2000-M10	螺母 M10	Thin hex. nut M10	1	
38	404G2-6F.38.117	主变速换挡杆手柄总成	Handle	1	
39	404G2-6F.38.016	油尺总成	Dipstick	1	
40	JB-FT-CU-12	组合铜垫圈 12	Combined washer 12	1	
41	GB/T5786-2000-M12×1.25×16	螺栓 M12×1.25×16	Hex. bolt M12×1.25×16	1	
42	404G2-6F.38.120	外操纵拨头	external shift block	1	
43	404G2-6F.38.115	操纵传递杆	Control transfer lever	1	
44	404-11.38C.105-1	弹簧	Spring	2	
45	404G2-6F.38.119-1	内操纵拨头	Inner shift block	1	

13.4 差速锁总成 Differential Lock 304G2-6F.38.012



13.4 差速锁总成 Differential Lock

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T3452.1-1992-15×2.65	O形圈 15×2.65	O-ring 15×2.65	2	
2	304G2-6F.38.122	拨叉	Shift fork	1	
3	GB/T879.4-2000-5×35	销 5×35	Slotted spring pin 5×35	2	
4	GB/T879.4-2000-8×35	销 8×35	Slotted spring pin 8×35	2	
5	304G2-6F.38.121	拨叉轴	Fork rail	1	
6	200.38.151	弹簧	Spring	1	
7	280.38.150	轴套	Sleeve	1	
8	GB/T97.1-2002-20	垫圈 20	Plain washer 20	1	
9	JB-FT-CU-22	组合铜垫圈 22	Combined washer 22	1	
10	404G2-6F.38.131	转轴	Revolving shaft	1	
11	504G3-3.51.161	尼龙隔圈	Nylon spacer ring	1	
12	504G3.38.017	差速踏板焊合件	Differential lock pedal	1	
13	GB/T6170-2000-M6	螺母 M6	Hex. nut M6	2	
14	GB/T93-1987-6	垫圈 6	Spring washer 6	2	
15	GB/T5783-2000-M6×20	螺栓 M6×20	Hex. bolt M6×20	2	
16	404G2-6F.38.037	踏板焊合件	Pedal weldment	1	
17	504G3.55.218	衬套 (20×20)	Bush (20×20)	1	
18	GB/T894.1-1986-20	挡圈20	Circlip 20	1	
19	GB/T882-1986-B10×30	销轴 B10×30	Clevis pin with head B10×30	2	
20	GB/T97.1-2002-10	垫圈 10	Plain washer 10	2	
21	GB/T91-2000-3.2×24	销 3.2×24	Split pin 3.2×24	2	
22	254G2.43.102	拉杆叉	Fork	1	
23	GB/T6170-2000-M10	螺母 M10	Hex. nut M10	1	
24	404G2-6F.55.090	差速锁拉杆焊合件	Differential lock pull rod	1	
25	404G2-6F.38.034	差速锁摇臂焊合件	Differential lock rocker arm	1	


13.4 差速锁总成 Differential Lock

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	GB/T3081-1982- I -1.4×260	热镀钢丝 I -1.4×260	Galvanized steel wire I -1.40×260	1	
27	280.38.154	连接套	Splicing sleeve	1	
28	250D.38.156	紧定螺钉	Set screw with dog point	1	
29	280.38.155	啮合套	Engaging sleeve	1	

14 最终传动总成 Final Transmission


280.39.001



14 最终传动总成 Final Transmission

Ser. No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T894.1-1986-35	孔用挡圈 35	Circlip for shaft 35	1×2	
2	GB/T276-1994-6307N	止动球轴承 6307N	Snap ring ball bearing 6307N	1×2	
3	GB/T305-1998- 80/86.6	止动环 80/86.6	Snap ring 80/86.6	1×2	
4	280.39.105	主动齿轮	Driving gear	1×2	
5	280.39.107	轴承座	Bearing seat	1×2	
6	GB/T3452.1-1992-103×3.55	O形圈 103×3.55	O-ring 103×3.55	1×2	
7	300.39.114	锁紧螺母	Lock nut	2×2	
8	GB/T858-1988-48	垫圈48	Lock pieces 48	1×2	
9	280.39.109	被动齿轮	Driven gear	1×2	
10	GB/T297-1994-32014	圆锥滚子轴承 32014	Tapered roller bearing 32014	1×2	
11	280.39.103	半轴套管	Half shaft housing	1×2	
12	GB/T297-1994-30211	圆锥滚子轴承 30211	Tapered roller bearing 30211	1×2	
13	HG4-692-67-SD60×90×12	油封 SD60×90×12	Oil seal SD60×90×12	2×2	
14	200.39.110A	纸垫	Paper gasket	1×2	
15	200.39.102	轴承盖	Bearing cover	1×2	
16	GB/T93-1987-12	垫圈 12	Spring washer 12	6×2	
17	GB/T5783-2000-M12×35	螺栓 M12×35	Hex. bolt M12×35	6×2	
18	300.39.101	后轮毂螺母	Rear hub nut	6×2	
19	300.39.102	后轮毂螺栓	Rear hub bolt	6×2	
20	280.39.101	半轴	Half shaft	1×2	

15 液压转向系统总成 Full Hydraulic Power Steering Gear 244G2.40.001-1



15 液压转向系统总成 Full Hydraulic Power Steering Gear

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T6170-2000-M10	螺母 M10	Hex.nut M10	2	Right-handed&flat-mouth
2	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	2	
3	GB/T97.1-2002-10	垫圈 10	Plain washer 10	2	
4	254G2.40.015-2	转向油箱总成	Oil tank	1	
5	GB/T5783-2000-M10×20	螺栓 M10×20	Hex. bolt M10×20	2	
6	JB/T8870-1999-2A(13-20)	喉箍 2A(13-20)	Hoop 2A (13-20)	2	
7	JB/T8870-1999-2A(16-20)	喉箍 2A(16-20)	Hoop 2A (16-20)	3	
8	JB/T6015-2000-10-330	胶管 10-330	Rubber pipe 10-330	1	
9	JB/T6015-2000-13-300	胶管 13-300	Rubber pipe 13-300	1	
10	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	9	
11	GB/T5783-2000-M8×35	螺栓 M8×35	Hex. bolt M8×35	2	
12	HLCB-D04-06	恒流泵	Constant flow pump	1	
13	244G2.40.012	齿轮泵吸油管焊合件	Oil delivery pipe weldment	1	
14	JB/T7940.2-1995-45°M10×1	油杯 45°M10×1	Grease nozzle 45°M10×1	2	
15	304.40.127	销	Pin	1	
16	304.40.130	挡圈	Retaining ring	4	
17	304.40.128	防尘罩	Dust boot	4	
18	GB/T893.1-1986-30	挡圈30	Circlip for shaft 30	2	
19	304.40.126	上球头座	Upper ball seat	2	
20	304.40.129	球接头	Ball connector	2	
21	304.40.125	下球头座	Lower ball seat	2	
22	GB/T9459-1988-M14×1.5	螺母 M14×1.5	Hex. nut M14×1.5	2	
23	GB/T91-2000-3×25	销 3×25	Split pin 3.2×24	2	
24	304-6.40A.021-1	转向油缸总成	Steering cylinder assy	1	
25	304G2-E.40.101	油管接头	Tubing Connectors	2	

15 液压转向系统总成 Full Hydraulic Power Steering Gear

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	GB/T3452.1-1992-10.6×2.65	O形圈 10.6×2.65	O-ring 10.6×2.65	2	
27	GB/T93-1987-14	垫圈 14	Spring washer 14	1	
28	254G2.40A.130	销	Pin	1	
29	JB/T8870-1999-2A (44-64)	喉箍 2A (44-64)	Hoop 2A (44-64)	1	
30	304.40A.132	橡胶护套	Rubber jacket	1	
31	244G2.40.017-1	转向油缸软管总成	Steering cylinder hose assy	2	
32	GB/T3452.1-1992-7.5×1.8	O形圈 7.5×1.8	O-ring seal 7.5×1.8	4	
33	244G2.40.015-1	转向软管总成	Hose assy	2	
34	254G3.21.111	分离轴衬套	Release shaft bushing	2	
35	404G2-6C.40.012	转向器支架焊合件	Bracket weldment	1	
36	109-1-50-Ca	全液压转向器	Full hydraulic steering gear	1	
37	GB/T93-1987-6	垫圈 6	Spring washer 6	4	
38	GB/T5783-2000-M6×25	螺栓 M6×25	Hex. bolt M6×25	4	
39	304G2-6.40.116A	转向轴	Steering shaft	1	
40	200.40.015	方向盘总成	Steering wheel assy	1	
41	GB/T6171-2000-M16×1.5	螺母 M16×1.5	Hex. nut M16×1.5	1	
42	504G3.40.138	橡胶轴承	Rubber sleeve	1	
43	GFM-2023-21	滑动轴承	Inserted bearing	1	
44	304G2-6.40.014A	转向管柱焊合件	Steering column weldment	1	
45	GB/T5783-2000-M8×20	螺栓 M8×20	Hex. bolt M8×20	4	
46	244G2.40.016	软管总成	Steering hose assy	2	
47	244G2.40.013-1	转向器进油管焊合件	Oil inlet pipe weldment	1	
48	244G2.40.014-1	转向器回油管焊合件	Oil return pipe weldment	1	
49	254-8.40.109	管夹 (二)	Pipe clamp	4	

15 液压转向系统总成 Full Hydraulic Power Steering Gear


续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
50	GB/T6170-2000-M8	螺母 M8	Hex.nut M8	2	
51	GB/T5783-2000-M8×30	螺栓 M8×30	Hex. bolt M8×30	4	
52	JB-FT-CU-18	组合铜垫圈 18	Combined washer 18	2	
53	250D.58.118	铰接螺栓 M18×1.5	Hollow bolt M18×1.5	1	
54	GB/T3452.1-1992-18×2.65	O形圈 18×2.65	O-ring 18×2.65	1	
55	GB/T5783-2000-M8×40	螺栓 M8×40	Hex. bolt M8×40	2	

16 动力输出轴总成

PTO

304G2-6F.41.001



16 动力输出总成 PT0

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T5783-2000-M8×16	螺栓 M8×16	Hex. bolt M8×16	2	
2	300.41B.122	锁紧垫片	Lock washer	1	
3	300.41B.101	拨叉轴定位板	Locating plate of shift fork shaft	1	
4	GB/T5783-2000-M10×30	螺栓 M10×30	Hex. bolt M10×30	8	
5	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	8	
6	280.41.102-1	双速输出齿轮壳体	PTO gear housing	1	
7	300.41B.103	挡圈	Retaining ring	2	
8	300.41B.104	挡圈	Retaining ring	4	
9	GB/T309-2000-3×23.8	滚针 3×23.8	Needle roller 3×23.8	78	
10	300.41B.106	中间齿轮 (540/1000)	Counter gear (540/1000)	1	
11	300.41B.107	双速输出中间轴	Counter shaft	1	
12	GB/T3452.1-1992-30×2.65	O形圈 30×2.65	O-ring 30×2.65	1	
13	300.41B.111	拨叉轴	Shift fork rail	1	
14	280.41.112	拨叉	Shift fork	1	
15	200.37.127-1	拨叉定位弹簧	Shift fork positioning spring	1	
16	GB/T308-2002-9.5	钢球 9.5	Steel ball 9.5	1	
17	280.41.011	转轴焊合件	Revolving shaft	1	
18	GB/T894.1-1986-15	挡圈 15	Circlip for shaft 15	1	
19	GB/T3452.1-1992-10.6×2.65	O形圈 10.6×2.65	O-ring 10.6×2.65	1	
20	200.38.111	操纵轴衬套纸垫	Bushing gasket	1	
21	200.38.113	操纵轴衬套	Controlling shaft bushing	1	
22	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	7	
23	GB/T5783-2000-M8×25	螺栓 M8×25	Hex. bolt M8×25	6	
24	350-1.41.024A-1	弯臂焊合件	Flex arm weldment	1	
25	GB/T879.1-2000-6×28	销 6×28	Slotted spring pin 6×28	2	

16 动力输出总成 PTO

续表


Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	GB/T882-1986-B12×35	销轴 B12×35	Clevis pin with head B12×35	1	for EC and G2A
27	GB/T91-2000-3.2×20	销 3.2×20	Split pin 3.2×20	2	
28	GB/T97.1-2002-12	垫圈 12	Plain washer 12	1	
29	280.43.107	连接叉	Rod clevis	1	
30	GB/T6170-2000-M10	螺母 M10	Hex. nut M10	1	
31	304G2-6F.41.023	传动杆焊合件	Pull rod weldment	1	
32	404G2-6F.41.021-1	手柄焊合件	Handle weldment	1	
	404G2-6F.41.021A	手柄焊合件	Handle weldment	1	
33	504G3.41.104	动力输出操纵杆手柄	PTO control knob	1	
34	504G3.55.218	衬套 (20×20)	Sleeve(20×20)	1	
35	GB/T97.1-2002-10	垫圈 10	Plain washer 10	1	
36	GB/T5846-1986-K223020	轴承 K223020	Bearing K223020	1	
37	300.41B.117	换档齿轮 (540/1000)	Shift gear (540/1000)	1	
38	GB/T119.1-2000-B8×20	销 B8×20	Straight pin B8×20	2	
39	280.41.104	后桥后盖板纸垫	Gasket of rear cover	1	
40	280.41.108-1	后桥后盖板	Rear cover of rear axle	1	
41	GB/T93-1987-12	垫圈 12	Spring washer 12	12	
42	GB/T5783-2000-M12×35	螺栓 M12×35	Hex. bolt M12×35	12	
43	300.41B.109	中间轴定位板	Locating plate of counter shaft	1	
44	GB/T276-1994-6209	轴承 6209	Ball bearing 6209	1	
45	300.41B.114	动力输出轴(6键)	PTO shaft (of 6 keys)	1	
46	GB/T276-1994-6206	轴承 6206	Ball bearing 6206	1	
47	GB/T894.1-1986-35	挡圈 35	Circlip for shaft 35	1	
48	GB/T893.1-1986-72	挡圈 72	Circlip for hole 72	1	

16 动力输出总成 PT0

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
49	GB/T276-1994-6207	轴承 6207	Ball bearing 6207	1	
50	304G2.41.123	传动齿轮轴 (540/1000)	Driving gear shaft (540/1000)	1	
51	GB/T276-1994-6008	轴承 6008	Ball bearing 6008	1	
52	GB/T13871-1992-FB40×62×8	油封 FB40×62×8	Oil seal FB40×62×8	1	
53	300.41B.125	油封挡圈	Oil seal retaining ring	1	
54	GB/T3452.1-1992-80×2.65	O形圈 80×2.65	O-ring 80×2.65	1	
55	300.41B.115-1	动力输出盖板	Cover	1	
56	300.41.011	防尘盖	PTO shaft shield	1	
57	GB/T97.1-2002-8	垫圈 8	Plain washer 8	4	
58	300-6.41.011	动力输出护罩	PTO shaft safety cover	1	

17 分动箱总成 Transfer Case 304G2-6F.42.001



17 分动箱总成 Transfer Case

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	284.42.101-1	中央传动分动齿轮	Power Transfer gear	1	
2	GB/T1096-2003-B10×28	键 B10×28	Flat key B10×28	1	
3	GB/T65-2000-M5×16	螺钉 M5×16	Cheese head screw M5×16	4	
4	GB/T93-1987-5	垫圈 5	Spring washer 5	4	
5	304.42.133-1	限位板	Locating plate	1	
6	GB/T895.1-1986-30	挡圈 30	Circlip for shaft 30	1	
7	304.42.104-1	前隔套	Front spacer	1	
8	GB5801-86-4524906	轴承 4524906	Needle bearing 4524906	2	
9	284.42.105-1	分动上过轮	Upper idler	1	
10	304.42.103	后隔套	Rear spacer	1	
11	304.42.116	隔圈	Spacer	2	
12	GB/T305-1998-52/57.9	止动环 52/57.9	Locating snap ring 52/57.9	2	
13	GB/T276-1994-6205N	轴承 6205N	Ball bearing with snap ring groove 6205	2	
14	284.42.117	分动下过轮	Lower idler	1	
15	304.42.118	小轴	Lower idler shaft	1	
16	GB/T879.2-2000-6×50	销 6×50	Slotted spring pin 6×50	1	
17	GB/T119.1-2000-A8×30	销 A8×30	Straight pin A8×30	2	
18	304.42.109-1	分动箱体	Transfer case housing	1	
19	200.38.024	放油螺塞总成	Oil drain plug	1	
20	JB-FT-CU-16	组合铜垫圈16	Combined seal washer16	1	
21	GB/T276-1994-6304	轴承 6304	Ball bearing 6304	1	
22	284.42.106-1	分动箱齿轮	Sliding gear	1	
23	304.42.107	分动箱轴	Transfer case shaft	1	
24	GB/T894.1-1986-24	挡圈 24	Circlip for shaft 24	1	
25	GB/T893.1-1986-55	挡圈 55	Circlip for hole 55	1	

17 分动箱总成 Transfer Case

续表


Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	HG4-692-67-PG25×42×10	油封 PG25×42×10	Oil seal PG25×42×10	2	for EC and G2A
27	304.42.108	油封座	Oil seal seat	1	
28	GB/T3452.1-1992-45×3.55	O形圈 45×3.55	O-ring 45×3.55	1	
29	GB/T276-1994-6205	轴承6205	Ball bearing 6205	1	
30	304.42.012-1	拨杆焊合件	Shift peg	1	
31	GB/T879.2-2000-5×32	销 5×32	Slotted spring pin 5×32	1	
32	GB/T879.2-2000-8×32	销 8×32	Slotted spring pin 8×32	1	
33	GB/T3452.1-1992-15×2.65	O形圈 15×2.65	O-ring 15×2.65	1	
34	304.42.111	定位板	Locating plate	1	
35	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	3	
36	GB/T5783-2000-M8×16	螺栓 M8×16	Hex. bolt M8×16	3	
37	404G2-6.42.011	摇臂焊合件	Rocker arm	1	
38	404G2-6F.42.013-1	推杆焊合件	Push rod	1	
39	GB/T97.1-2002-10	垫圈 10	Washer 10	1	
40	GB/T91-2000-3.2×24	销 3.2×24	Split pin 3.2×24	1	
41	404G2-6F.42.012	前驱动操纵杆焊合件	Control lever,Front wheel drive	1	
	404G2-6F.42.012A	前驱动操纵杆焊合件	Control lever,Front wheel drive	1	
42	GB/T6170-2000-M8	螺母 M8	Nut M8	2	
43	GB/T97.1-2002-8	垫圈 8	Washer 8	2	
44	454.42.111	限位圈锁紧板	Locking plate	1	
45	454.42.110	限位圈	Limit circle	1	
46	GB/T5783-2000-M8×20	螺栓 M8×20	Hex. bolt M8×20	2	
47	304G2-6.42.012	限位套焊合件	Stop collar	1	
48	GB/T308-2002-9.5	钢球9.5	Lock ball 9.5	1	

17 分动箱总成 Transfer Case

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
49	200.37.127-1	拨叉定位弹簧	Compression spring	1	
50	GB/T5783-2000-M12×25	螺栓 M12×25	Hex. bolt M12×25	1	
51	GB/T6171-2000-M10×1	螺母 M10×1	Hex. nut M10×1	1	
52	504G3.37.011	前驱动操纵手柄	Control knob	1	

18.1 制动器及操纵机构总成 Brake Operation Mechanism 244G2.43.001



18.1 制动器及操纵机构总成 Brake Operation Mechanism

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	200.43.106	联锁片	Interlock piece	1	
2	GB/T879.1-2000-8×18	销 8×18	Spring split pin 8×18	1	
3	404G2-6C.43.012	左制动踏杆焊合件	Left brake lever weldment	1	
4	404G2-6C.43.013	右制动踏杆焊合件	Right brake lever weldment	1	
5	404G2-6C.43.102	制动灯开关安装板	Brake light switch mounting board	1	
6	GB/T5783-2000-M10×20	螺栓 M10×20	Hex. bolt M10×20	1	
7	504G3.43.103-1	回位弹簧	Hand brake return spring	2	
8	GB/T879.1-2000-8×40	销 8×40	Spring split pin 8×40	3	
9	404G2-6C.43.014-1	左制动套管焊合件	Rocker arm,left pedal	1	
10	GB/T882-1986-B10×32	销轴 B10×32	Clevis pin with head B10×32	3	
11	404G2-6C.43.103	拉杆叉	Rod fork	2	
12	GB/T 6170-2000-M10-L	螺母 M10 (左)	Hex. nut M10-L	2	
13	404G2-6C.43.104	拉杆	Pull rod	2	
14	GB/T 6170-2000-M10	螺母 M10	Hex. nut M10	3	
15	280.43.107	连接叉	Rod clevis	2	
16	GB/T882-1986-B12×40	销轴 B12×40	Clevis pin with head B12×40	2	
17	GB/T91-2000-3.2×28	销 3.2×28	Split pin 3.2×28	2	
18	GB /T6170-2000-M12	螺母 M12	Hex. nut M12	4	
19	280.43.105	自位垫块	Self-aligning block	2	
20	404G2-6F.43.109	右制动摇臂	Left brake rocker arm	1	
21	GB/T97.1-2002-12	垫圈 12	Chamfered plain washer 12	4	
22	GB/T5783-2000-M10×25	螺栓 M10×25	Hex. bolt M10×25	4	
23	280.43.104	左摇臂支座	Left rocker arm pedestal	1	
24	GB/T882-1986-B12×70	销轴 B12×70	Clevis pin with head B12×70	2	
25	280.43.010	制动器部件总成	Brake assembly	2	

18.1 制动器及操纵机构总成 Brake Operation Mechanism


续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	GB/T899-1988-AGM12×130	螺柱 AGM12×130	Double end stud AGM12×130	4	
27	280.43.122-1	纸垫	Brake gasket	2	
28	280.43.112-1	纸垫	Brake gasket	2	
29	280.43.118-1	密封套	Seal cartridge	2	
30	280.43.110	右摇臂支座	Right rocker arm pedestal	1	
31	280.43.109-1	右摇臂	Right brake rocker arm	1	
32	404G2-6F.43.025	制动手柄安装座焊合件	Hand brake mounting board	1	
33	504G3-3.51.110	制动操纵压板	Brake control device keep plate	1	
34	504G3-3.51.111	密封垫（五）	Rubber blanket	1	
35	GB/T5783-2000-M8×20	螺栓 M8×20	Hex. bolt M8×20	4	
36	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	4	
37	GB/T6170-2000-M8	螺母 M8	Hex. nut M8	4	
38	404G2-6F.43.021	右制动拉线组合件	Right hand brake cable	1	
39	504G3-3.43.025	手制动组合件	Hand brake	1	
40	GB/T97.2-2000-24	垫圈 24	Chamfered plain washer 24	2	
41	GB/T894.1-1986-24	挡圈 24	Circlip for shaft 24	1	
42	404G2-6C.43.101	制动传动轴	Brake transmission shaft	1	
43	GB/T91-2000-3.2×20	销 3.2×20	Split pin 3.2×20	6	
44	GB/T97.1-2002-10	垫圈 10	Chamfered plain washer 10	6	
45	404G2-6F.43.015	手制动右拉线安装板焊合件	Mounting bracket, hand brake cable	1	
46	JB/T7940.2-1995- 45°M10×1	油杯45° M10×1	Grease nozzle 45°M10×1	1	

18.2 盘式制动器总成

Disc Brake


280.43.010



18.2 盘式制动器总成 Disc Brake

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	280.43.102-1	制动器盖	Brake cover	2	
2	280.43.112-1	纸垫	Brake cover gasket	2	
3	280.43.012-1	从动盘总成	Brake driven disk	4	
4	280.43.113-1	压盘	Brake pressure plate	4	
5	GB/T308-2002-7/8"	钢球 7/8"	Steel ball 7/8"	6	
6	280.43.114	回位弹簧	Return spring	6	
7	280.43.101-1	制动器壳体	Brake housing	2	
8	HG4-692-67-SG32×52×12	油封 SG32×52×12	Oil seal SG 32×52×12	2	
9	GB/T91-2000-3.2×20	销 3.2×20	Split pin 3.2×20	6	
10	GB/T97.2-2002-10	垫圈 10	Plain washer 10	6	
11	280.43.117-1	调节杆	Adjustting rod	2	
12	GB/T882-1986-B10×40	销 B10×40	Clevis pin with head B10×40	2	
13	280.43.116-1	拉板	Draw plate	4	
14	GB/T882-1986-B10×26	销 B10×26	Clevis pin with head B10×26	4	
15	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	4	
16	GB/T5783-2000-M10×30	螺栓 M10×30	Hex. bolt M10×30	4	
17	GB/T5783-2000-M8×16	螺栓 M8×16	Hex. bolt M8×16	4	
18	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	4	

19 座椅总成 Seat
404G2-6D.44.001




19 座椅总成 Seat

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	404G2-6D.44.101	减震座椅	Seat	1	
	280.44B.101	座椅 (DS44/8)	Seat	1	Optional
2	GB/T5783-2000-M10×20	螺栓 M10×20	Hex. bolt M10×20	4	
3	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	4	
4	GB/T97.1-2002-10	垫圈 10	Plain washer 10	4	
5	300.44B.012A	两点可弹式座椅安全带	Safety belt	1	Optional
6	404-11A.44.101	安全带支架	Safety belt bracket	2	Optional
7	GB/T5783-2000-M12×1.5×20	螺栓 M12×1.5×20	Hex. bolt M12×1.5×20	4	Optional
8	GB/T93-1987-12	垫圈 12	Spring washer 12	4	Optional
9	GB/T5783-2000-M12×25	螺栓 M12×25	Hex. bolt M12×25	4	Optional

20.1 驾驶室总成A

Cab Assembly A

404G2B. 45. 001




20.1 驾驶室总成A Cab AssemblyA

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	404G2B.45.051	右后视镜组合件	Rearview mirror(right)	1	
2	GB/T97.1-2002-10	垫圈10	Washer 10	14	
3	GB/T6172-2000-M10	螺母M10	Hex. nut M10	2	
4	550-1.45A.222	雨刮器托垫	Wiper pad	1	
5	GB/T5783-2000-M6×20	螺栓 M6×20	Hex. bolt M6×20	4	
6	GB/T802-1988-M6	螺母 M6	Hex. nut M6	2	
7	404G2B.45.219	前窗玻璃	Front window glass	1	
8	GB/T93-1987-6	垫圈6	Spring washer 6	6	
9	GB/T97.1-2002-6	垫圈6	Washer 6	6	
10	GB/T5783-2000-M6×12	螺栓M6x12	Hex.bolt M6×12	8	
11	404G2B.45.102	前窗玻璃固定钢板	Fixing plate,front window glass	2	
12	404G2B.45.214	前右下侧挡风玻璃	Front right-lower glass	1	
13	404G2B.45.216	玻璃胶条	Rubber strip,front lower glass	3	
14	404G2B.45.217	前左下侧挡风玻璃	Front left-lower glass	1	
15	404G2B.45.213	前窗玻璃胶条	Rubber strip,front window	1	
16	404G2B.45.052	左后视镜组合件	Rearview mirror(left)	1	
17	404G2B.45.040	驾驶室框架焊合件	Cab frame weldment	1	
18	404G2B.45.212	驾驶室底座橡胶垫	Cab seal strip	1	
19	GB/T6170-2000-M6	螺母 M6	Hex. nut M6	2	

20.2 驾驶室总成B

Cab Assembly B

404G2B. 45. 001




20.2 驾驶室总成B Cab Assembly B

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T825-1988-M12	吊环螺钉M12	Lifting eye bolt M12	2	
2	404G2B.45.095	垫片组件	Washer assembly	4	
3	404G2B.45.091	顶蓬	Cab roof	1	
4	404G2B.45.221	顶蓬橡胶垫	Roof rubber mat	1	
5	404G2B.45.056	顶蓬内装饰组合件	Cab roof liner	1	
6	404G2B.45.058	暖风进风口组合件	Air inlet assembly	2	
7	404G2B.45.059	暖风出风口组合件	Air outlet assembly	2	
8	404G2B.45.201	钻尾自钻螺丝M5.5×25	Tapping screw	17	
9	GB/T5287-2002-8	垫圈 8	Washer 8	6	
10	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	6	
11	GB/T5783-2000-M8×25	螺栓 M8×25	Hex.bolt M8×25	6	
12	GB/T5783-2000-M12×25	螺栓 M12×25	Hex.bolt M12×25	2	

20.3 驾驶室总成C

Cab Assembly C

404G2B. 45. 001




20.3 驾驶室总成C Cab Assembly C

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	404G2B.45.088	后窗锁扣合件	Rear window lock	1	
2	404G2B.45.087	后窗扶手焊合件	Handle weldment, rear window	1	
3	550-1.45A.332	后窗扶手橡胶垫	Handle rubber pad, rear window	4	
4	QD16-310x110x300N-BB	气弹簧	Gas spring, rear window	2	
5	GB/T93-1987-8	垫圈8	Spring washer 8	4	
6	GB/T97.1-2002-8	垫圈8	Washer 8	4	
7	550-1.45A.094	后窗扶手固定螺钉	Fixing screw, rear window handle	2	
8	404G2B.45.215	后窗玻璃	Rear window glass	1	
9	404G2B.45.216	玻璃胶条	Rubber strip	1	
10	GB/T70.1-2000-M6×25	螺钉M6x25	Screw M6×25	4	
11	GB/T93-1987-6	垫圈6	Spring washer 6	10	
12	404G2B.45.097	后窗铰链底板	Rear window hinge cover	2	
13	404G2B.45.357	后窗铰链橡胶垫外垫	Outer pad, rear window hinge	2	
14	404G2B.45.356	后窗铰链橡胶垫内垫	Inner pad, rear window hinge	2	
15	404G2B.45.096	后窗铰链	Seat, rear window hinge	2	
16	404G2B.45.355	后窗铰链橡胶垫	Rubber pad, rear window hinge	2	
17	GB/T70.1-2000-M6×20	螺钉M6x20	Screw M6×20	6	

20.4 驾驶室总成D

Cab Assembly D

404G2B. 45. 001



20.4 驾驶室总成D Cab Assembly D

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	404G2B.45.216	玻璃胶条	Rubber strip	2	
2	404G2B.45.298	右门玻璃	Right door glass	1	
3	GB/T896-1986-8	挡圈8	Circlip 8	4	
4	550-1.45A.363-1	门铰链右（一）合件	Right door upper hinge	1	
5	550-1.45A.290	门铰链外垫	Door hinge outer pad	4	
6	550-1.45A.287	门铰链内垫	Door hinge inner pad	4	
7	404G2B.45.081	右门扶手焊合件	Right door handle weldment	1	
8	404G2B.45.362	销轴	Hinge shaft	4	
9	550-1.45A.361-1	门铰链（二）合件	Lower hinge	2	
10	GB/T97.1-2002-6	垫圈 6	Washer 6	10	
11	GB/T93-1987-6	垫圈6	Spring washer 6	10	
12	GB/T818-1985-M6×20	螺钉 M6×20	Screw M6×20	10	
13	404G2B.45.080	右门锁芯合件	Fixing plate, right door lock body	1	
14	404G2B.45.076	右门锁组合件	Lock assembly, right door	1	
15	550-1.45A.288	门锁大橡胶垫	Big lock pad	2	
16	550-1.45A.289	门锁小橡胶垫	Small lock pad	2	
17	550-1.45A.291	门锁芯橡胶垫	Lock body pad	2	
18	550-1.45A.292	锁柱	Lock pin	2	
19	GB/T6170-2000-M8	螺母 M8	Hex. nut M8	4	
20	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	4	
21	QD16-310x110x300N-BB	气弹簧	Door gas spring	2	
22	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 8	8	
23	GB/T5783-2000-M10×20	螺栓 M10×20	Hex.bolt M10×20	8	
24	404G2B.45.077	左门扶手焊合件	Left door handle weldment	1	
25	550-1.45A.360-1	门铰链左（一）合件	Upper hinge , left door	1	

20.4 驾驶室总成D Cab Assembly D


续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	404G2B.45.285	左门玻璃	Left door glass	1	
27	GB/T97.1-2002-10	垫圈 10	Washer 10	8	
28	404G2B.45.078	左门锁芯合件	Fixing plate, left door lock body	1	
29	404G2B.45.075	左门锁组合件	Lock assembly, left door	1	

20.5 驾驶室总成E

Cab Assembly E

404G2B. 45. 001




20.5 驾驶室总成E Cab Assembly E

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	404G2B.45.216	玻璃胶条	Rubber strip,left & right window	2	
2	404G2B.45.220	右侧窗锁扣	Lock, right window	1	
3	GB/T97.1-2002-8	垫圈 8	Washer 8	12	
4	GB/T5783-2000-M8×20	螺栓 M8×20	Hex.bolt M8×20	12	
5	404G2B.45.227	侧窗铰链	Hinge, left & right window	4	
6	404G2B.45.218	右侧窗玻璃	Right window glass	1	
7	404G2B.45.211	左侧窗玻璃	Left window glass	1	
8	404G2B.45.210	左侧窗锁扣	Lock, left window	1	

20.6 驾驶室电气系统总成

CAB Electrical System

404G2B. 45. 010




20.6 驾驶室电气系统总成 CAB Electrical System

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	404G2B.45.042	电风扇合件(8寸)	Fan	1	
2	404G2B.45.045	室内顶灯G2型	Ceiling lamp and inside rear-view mirror	1	
3	404G2-6E.48.021	转向灯组合件	Turn signal lamp	2	
4	404G2B.45.012	驾驶室线束	Cab wiring harness	1	
5	404G2B.45.046	照明灯总成	Working lamp	4	
6	ZD1232	电动雨刮器总成	Windscreen wiper	1	
7	404G2B.45.048	暖风机总成	Warm air heating radiator	1	

21 安全架总成 Roll Over Protection Structure

404G2-6F. 46. 001-1




21 安全架总成 Roll Over Protection Structure

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	304-9A.46.011	左安全架座焊合件	Left bracket, ROPS	1	optional
2	GB/T889.2-2000-M20×1.5	螺母 M20×1.5	Hex. nut M20×1.5	2	
3	304-9A.46.014	锁销合件	Lock pin	2	
4	GB/T5783-2000-M12×45	螺栓 M12×45	Hex. bolt M12×45	2	
5	GB/T6170-2000-M12	螺母 M12	Hex. nut M12	2	
6	GB/T5783-2000-M12×65	螺栓 M12×65	Hex. bolt M12×65	2	
7	GB/T97.1-2002-16	垫圈 16	Plain washer 16	8	
8	GB/T93-1987-16	垫圈 16	Spring washer 16	8	
9	GB/T5783-2000-M16×45	螺栓 M16×45	Hex. bolt M16×45	8	
10	GB/T5785-2000-M20×1.5×110	螺栓 M20×1.5×110	Hex. bolt M20×1.5×110	2	
11	404G2-6F.46.011	安全架焊合件	ROPS weldment	1	
12	254-5.49.103	手册资料筒	Manual holder	1	
13	GB/T6182-2000-M8	螺母 M8	Hex. nut M8	4	
14	254G3.46.103	抱箍固定板	Fixed plate	2	
15	254G3.46.104	橡胶固定板	Shim plate	2	
16	304-9A.46.161	U形螺栓	U-bolt	2	
17	304-9A.46.012	右安全架座焊合件	Right bracket,ROPS	1	
18	GB/T97.1-2002-20	垫圈 20	Plain washer 20	2	
19	GB/T97.1-2002-27	垫圈 27	Plain washer 27	4	
20	504G3.46.115	橡胶垫圈	Rubber washer	4	

22 机罩仪表罩总成 Hood and Panel

244G2.47.001



22 机罩仪表罩总成 Hood and Panel

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T6170-2000-M8	螺母 M8	Hex .nut M8	6	
2	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer8	6	
3	GB/T97.1-2002-8	垫圈 8	Plain washer 8	2	
4	GB/T5783-2000-M8×20	螺栓 M8×20	Hex. bolt M8×20	2	
5	GB/T818-2000-M5×16	螺钉 M5×16	Philips pan head screw M5×16	10	
6	GB/T97.1-2002-5	垫圈 5	Plain washer 5	4	
7	GB/T93-1987-5	垫圈 5	Spring washer5	8	
8	404-11.47.112	仪表盘	Meter panel	1	Independent instrum
	404-11.47.112A	仪表盘	Meter panel	1	Integrated instrumen
9	404-11.47.101	防尘套	Dust boot	1	
10	404-11A.47.101	小时计垫板	Hourmeter board	1	For hourmeter
11	404-11.47.113	仪表罩窗口板	Window plate, dashboard	1	
12	404-11.47.102	电锁安装板	Installation plate, ignition	1	
13	404G2-6C.47.114	仪表罩	Dashboard	1	No cab
	404G2B.47.101	仪表罩	Dashboard	1	With cab
14	550-1.51.101	密封条	Seal strip	On demand	
15	254-11.47.011	机罩焊合件	Engine bonnet	1	
16	QD19-585x250x350-BB	压缩气弹簧（780355）	Gas spring(780355)	2	
17	404-11.47.109	左右装饰带	Left and right trim belt	1	
18		立体贴花DF244G2	Stereo decals DF244G2	2	
19	GB/T5783-2000-M6×16	螺栓 M6×16	Hex. bolt M6×16	20	
20	GB/T97.1-2002-6	垫圈 6	Plain washer 6	33	
21	GB/T93-1987-6	垫圈 6	Spring washer 6	33	
22	GB/T6170-2000-M6	螺母 M6	Hex .nut M6	33	
23	404-11.47.106	右侧风窗	Right grid	1	

22 机罩仪表罩总成 Hood and Panel


续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
24	GB/T5783-2000-M10×40	螺栓 M10×40	Hex. bolt M10×40	2	
25	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	2	
26	GB/T6170-2000-M10	螺母 M10	Hex .nut M10	2	
27	244G2.47.101	电瓶护板	Battery shields	1	
28	404G2-6F.47.015-1	锁架焊合件	Lock bracket	1	
29	404-11.47.104	下风窗	Lower grid	1	
30	GB/T5783-2000-M6×35	螺栓 M6×35	Hex. bolt M6×35	4	
31	550.47E.026	机罩锁	Bonnet lock	1	
32	550.47E.105-1	机罩锁套	Cover, bonnet lock	1	
33	404-11.47.117	机罩开启指示	Engine bonnet open instructions	1	
34	404-11.47.103	前风窗	Front grid	1	
35	404-11.47.107	东风商标	Dong feng logo	1	
36	300.47.113	标牌安装板	Logo fixing plate	1	
37	GB/T6170-2000-M5	螺母 M5	Hex .nut M5	4	
38	404-11.47.105	左侧风窗	Left grid	1	
39	404-11.47.017	灯架焊合件	Lantern support	1	
40	GB/T5783-2000-M6×20	螺栓 M6×20	Hex. bolt M6×20	2	
41	GB/T882-1986-B10×60	销 B10×60	Split pin B10×60	2	
42	GB/T97.1-2002-10	垫圈 10	Plain washer 10	2	
43	GB/T91-2000-3.2×30	销 3.2×30	Split pin 3.2×30	2	

23.1 电气系统总成(单列仪表)

Electrical System (Independent Instrument)

404G2-6C.48.001



23.1 电气系统总成（单列仪表） Electrical System （Independent Instrument）

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	404-11.48.021	右前大灯	Right head lamp	1	
2	DL-124D	电喇叭	Electrucity horn	1	
3	404-11.48.020	左前大灯	Left head lamp	1	
4	304G2-6E.48.017	蓄电池负极搭铁电缆	Negative battery cable	1	
5	504G3.48A.011	前线束	Front wiring harness	1	
6	SW-12	水温传感器	Water temperature sensor	1	
7	200.48B.108	线夹	Wire clip	2	
8	HX-YG01	机油压力传感器	Oil pressure sensor	1	
9	304A-11.48.101	油量传感器	Oil level sensor	1	
10	XSJ-12	小时计	Timer	1	Optional
11	SW302-12	水温表	Thermometer	1	
12	DL307	电流表	Amperemeter	1	
13	HX-YY112-04	机油压力表	Oil pressure meter	1	
14	ZS109-12	109齿转速表	Tachometer	1	Optional
15	ZS-12	转速传感器（M18×1.5×48）	Rotating speed sensor	1	Optional
16	304G2-6.48.103	组合开关	Multi-function switch	1	
17	404-11.48C.018	300新型保险丝盒	Fuse box	1	
18	404G2-6C.48.021	转向灯组合件	Turn signal lamp	2	No cab
19	404G2-6F.48.015-1	左挡泥板线束	Left rear wiring harness	1	
20	ZD150x8	可松开式锁式扎带	Clingulum	1	
21	JB3762-84	拖车插座	Trailer socket	1	Optional
22	300-6.48.019-1	牌照灯	Licence illuminator	1	Optional
23	404-11.48.024	工作灯	Work light	1	No cab
24	404-11.48.022	左后尾灯	Left combination tail lamp	1	
25	300-6.48.023-1	回复反射器	Retro reflector	2	

23.1 电气系统总成（单列仪表） Electrical System （Independent Instrument）


续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	404-11.48.023	右后尾灯	Right combination tail lamp	1	No cab Optional
27	404G2-6F.48.014-1	右挡泥板线束	Right rear wiring harness	1	
28	HY-4141	继电器（12V/40A）	Relay (12V/40A)	4	
29	HY-SG102A	复合报警闪光器（12V/150W）	Flasher (12V/150W)	1	
30	142CF	电子调节器	Voltage regulator	1	
31	JB1041-F	起动安全开关	Security switch	1	
32	JK231B-F	制动开关	Brakelight switch	1	
33		起动继电器（12V/70A）	Start relay (12V/70A)	1	
34	LY306-12	燃油表	Fuel gauge	1	
35	PCV-00000256	后工作灯开关	Work light switch	1	
36	300.48D.101	气压报警灯	Air pressure annunciator	1	
37	404-11.48E.102	安全警示开关	Caution light switch	1	
38	404-11.48.103	预热启动开关（JK324）	Pre-heat starting switch (JK324)	1	
39	404G2-6C.48.012C	主线束	Main wiring harness	1	
40	QDXXX	起动电机	Starting motor	1	
41	JFWZ17	发电机	Generator	1	
42	304G2-6E.48.015	起动-电源总开关连接电缆线	Cable, starter to main switch	1	
43	254G3.48.019	总电源开关	Main switch (DHKG904)	1	
44	CX-2	免维护蓄电池电缆线护套	Jacket	1	
45	304G2-6E.48.016	蓄电池正极-总电源开关电缆	Cable, battery positive to main switch	1	
46	6-QW-80L	免维护蓄电池	Battery	1	

23.2 电气系统总成(组合仪表)

Electrical System (Integrated Instrument)

404G2-6C.48.001



23.2 电气系统总成(组合仪表) Electrical System (Integrated Instrument)


Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	404-11.48.021	右前大灯	Right head lamp	1	
2	DL-124D	电喇叭	Electrucity horn	1	
3	404-11.48.020	左前大灯	Left head lamp	1	
4	304G2-6E.48.017	蓄电池负极搭铁电缆	Negative battery cable	1	
5	504G3.48A.011	前线束	Front wiring harness	1	
6	504G3.48.102	水温传感器	Water temperature sensor	1	
7	200.48B.108	线夹	Wire clip	2	
8	504G3.48.104	机油压力传感器	Oil pressure sensor	1	
9	404G2-6F.48.102	油量传感器	Oil level sensor	1	
10	YG09	气压传感器	Baroeptor	1	Optional
11	354G3.48.021A	外销组合仪表（115齿）	Integrated instrument	1	No pneumatic brake
12	354G3.48.021	内销组合仪表（115齿）	Integrated instrument	1	With pneumatic brake
13	504G3.48.103	转速传感器（M18×1.5）	Rotating speed sensor	1	
14	304G2-6.48.103	组合开关	Multi-function switch	1	
15	404-11.48C.018	300新型保险丝盒	Fuse box	1	
16	404G2-6C.48.021	转向灯组合件	Turn signal lamp	2	No Cab
17	404G2-6F.48.015-1	左挡泥板线束	Left rear wiring harness	1	
18	ZD150x8	可松开式锁式扎带	Clingulum	10	
19	C151200190	七孔插座（加长型554G3）	Trailer socket	1	
20	300-6.48.019-1	牌照灯	Licence illuminator	1	Optional
21	404-11.48.024	工作灯	Work light	1	No Cab
22	404-11.48.022	左后尾灯	Left combination tail lamp	1	
23	300-6.48.023-1	回复反射器	Retro reflector	2	
24	404-11.48.023	右后尾灯	Right combination tail lamp	1	
25	404G2-6F.48.014-1	右挡泥板线束	Right rear wiring harness	1	

23.2 电气系统总成(组合仪表) Electrical System (Integrated Instrument)

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	HY-4141	继电器 (12V/40A) 五角	Relay (12V/40A)	4	No Cab
27	HY-SG102A	复合报警闪光器 (12V/150W)	Flasher (12V/150W)	1	
28	142CF	电子调节器	Voltage regulator	1	
29	JB1041-F	起动安全开关	Security switch	1	
30	JK231B-F	制动开关	Brakelight switch	1	
31		起动继电器 (12V/70A)	Start relay (12V/70A)	1	
32	404G2-6C.48.101	后工作灯开关	Work light switch	1	
33	404-11.48E.102	安全警示开关	Caution light switch	1	
34	404-11.48.103	预热启动开关 (JK324)	Pre-heat starting switch (JK324)	1	
35	404G2-6C.48.012B	主线束	Main wiring harness	1	
36	QDXXX	起动电机	Starting motor	1	
37	JFWZ17	发电机	Generator	1	
38	304G2-6E.48.015	起动-电源总开关连接电缆线	Cable, starter to main switch	1	
39	254G3.48.019	总电源开关	Main switch (DHKG904)	1	
40	CX-2	免维护蓄电池电缆线护套	Jacket	1	
41	304G2-6E.48.016	蓄电池正极-总电源开关电缆总成	Cable, battery positive to main switch	1	
42	6-QW-80L	免维护蓄电池	Battery	1	


24 工具箱总成
Toolbox
450.49.001



24 工具箱总成 Toolbox

[illegible]

25 燃油箱总成
Fuel Tank
244G2.50.001



25 燃油箱总成 Fuel tank


Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	404G2-6C.50.014-1	油箱支架焊合件	Fuel tank bracket	1	No cab
	404G2-6C.50.014A	油箱支架焊合件	Fuel tank bracket	1	With cab
2	DF-4268	油箱盖	Fuel tank cap	1	
3	404G2-6C.50.011	燃油箱合件	Fuel tank	1	
4	404G2-6C.50.101	油箱挡板	Adiabatic baffle	1	
5	304G2-6.50.101	油箱垫圈	Fuel tank washer	4	
6	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	8	
7	GB/T5783-2000-M8×40	螺栓 M8×40	Hex. bolt M8×40	4	
8	404G2-6C.50.102	隔热毡	Heat insulation felt	1	
9	JB-FT-CU-12	组合铜垫圈 12	Combined washer 12	8	
10	GB/T5786-2000-M12×1.25×16	螺栓 M12×1.25×16	Hex. bolt M12×1.25×16	1	
11	JB/T6013-2000-M12×1.25	铰接螺栓 M12×1.25	Hollow bolt M12×1.25	4	
12	254-11A.50.161	滤清器支架	Filter bracket	1	
13	C0506B	柴油滤清器	Fuel Filter	1	From engine
14	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	7	
15	GB/T5783-2000-M10×20	螺栓 M10×20	Hex. bolt M10×20	2	
16	GB/T6170-2000-M10	螺母 M10	Hex.nut M10	1	
17	GB/T5783-2000-M10×30	螺栓 M10×30	Hex. bolt M10×30	1	
18	JB/T 6015-2000-A8-300-T	胶管组件 A8-300-T	House A-8-300-T	1	
19	200.50.015A	燃油输油管路总成	Fuel Filter pipe	1	For independent meter
	200.50.015(10A-400)	燃油输油管路总成	Fuel Filter pipe	1	For integrated meter
20	304G2-6.50.102	橡胶垫	Rubber pad	2	
21	GB/T5783-2000-M10×25	螺栓 M10×25	Hex. bolt M10×25	4	
22	GB/T97.1-2002-8	垫圈 8	Plain washer 8	8	
23	404G2-6C.50.015	固定座焊合件	Settled base weldment	2	

25 燃油箱总成 Fuel tank

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
24	GB/T5783-2000-M8×20	螺栓 M8×20	Hex. bolt M8×20	4	
25	GB/T882-1986-B10×22	销轴 B10×22	Clevis pin with head B10×22	2	
26	GB/T97.1-2002-10	垫圈 10	Plain washer 10	2	
27	GB/T91-2000-3.2×25	销 3.2×25	Split pin 3.2×25	2	
28	300.21A.148	拉杆叉	Fork	1	
29	GB/T6171-2000-M10×1	螺母 M10×1	Hex.nut M10×1	1	
30	404G2-6C.50.131	连接杆	Connecting rod	1	
31	GB/T6171-2000-M10×1(L)	螺母 M10×1(左)	Hex.nut M10×1(left)	1	
32	254G2.21.106	连接叉	Fork	1	

26 地板挡泥板总成 Fenders and Floor 244G2. 51. 001



26 地板挡泥板总成 Fenders and Floor

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	404G2-6C.51.012-1	右前支架焊合件	Right-front support	1	
2	404G2-6C.51.011-1	左前支架焊合件	Left-front support	1	
3	GB/T93-1987-16	垫圈 16	Spring washer 16	26	
4	GB/T5783-2000-M16×35	螺栓 M16×35	Hex. bolt M16×35	10	
5	GB/T5783-2000-M8×25	螺栓 M8×25	Hex. bolt M8×25	23	
6	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	23	
7	GB/T6170-2000-M8	螺母 M8	Hex. nut M8	19	
8	504G3-3.51B.017	踏梯焊合件	Ladder frame	1	
9	404G2-6C.51.105	左连接架	Left connect	1	
10	404G2-6C.51.019-1	前地板焊合件	Front floor weldment	1	
11	404G2-6C.51.101	前地板橡胶垫	Rubber mat, front floor	1	
12	GB/T6170-2000-M16	螺母 M16	Hex. nut M16	16	
13	GB/T97.1-2002-16	垫圈 16	Plain washer 16	16	
14	GB/T5782-2000-M16×175	螺栓 M16×175	Hex. bolt M16×175	8	
15	GB/T6170-2000-M10	螺母 M10	Hex. nut M10	16	
16	GB/T97.1-2002-10	垫圈 10	Plain washer 10	16	
17	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	16	
18	404-11.51.104	扶手	Handle	2	
19	GB/T97.1-2002-8	垫圈 8	Plain washer 8	22	
20	404G2-6D.51.274	后反射器安装板	Mounting plate, rear reflectors	2	
21	404-11.51.025	左尾灯安装架焊合件	Bracket, left tail lamp	1	
22	354-1.47.307	拖车插座安装板	Mounting plate, trailer socket	1	
23	GB/T6170-2000-M6	螺母 M6	Hex. nut M6	4	
24	GB/T93-1987-6	垫圈 6	Spring washer 6	4	
25	GB/T97.1-2002-6	垫圈 6	Plain washer 6	2	

26 地板挡泥板总成 Fenders and Floor

续表


Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	GB/T5783-2000-M6×20	螺栓 M6×20	Hex. bolt M6×20	4	
27	244G2.51.017	左挡泥板焊合件	Left fender	1	
28	404G2-6C.51.106	后封板支架	Rear bracket	2	
29	404G2-6C.51.016	座椅支架焊合件	Seat bracket assembly	1	Self-made lift
	244G2.51.016	座椅支架焊合件	Seat bracket assembly	1	
30	404G2-6C.51.102	后地板橡胶垫	Rubber mat, rear floor	1	
31	404G2-6C.51.015B	座椅封板焊合件	Bottom plate, seat	1	Self-made lift
	404G2-6C.51.015	座椅封板焊合件	Bottom plate, seat	1	
32	404G2-6C.51.014B	座椅后封板焊合件	Rear plate, seat	1	
33	304G2-6E.51.101	后牌照板	Rear plate, licence	1	
34	304G2-6.51.031	挂钩组合件	Hook	1	
35	504G3-3.51.110	制动操纵压板	Brake control press plate	1	Optional
36	504G3-3.51.111	密封垫	Seal pad	1	Optional
37	244G2.51.018	右挡泥板焊合件	Right fender	1	
38	504G3.47.151	橡胶套(二)	rubber ring(2)	2	
39	GB/T5783-2000-M16×50	螺栓 M16×50	Hex. bolt M16×50	8	
40	404-11.51.026	右尾灯安装架焊合件	Bracket, right tail lamp	1	
41	504G3-3.51.102	换挡杆橡胶套	Rubber boot	1	
42	GB/T67-2000-M5×25	螺钉 M5×25	Screw M5×25	4	
43	504G3-3.37.101	橡胶套固定板	Fixing plate, rubber boot	1	
44	GB/T97.1-2002-5	垫圈 5	Plain washer 5	4	
45	GB/T93-1987-5	垫圈 5	Spring washer 5	4	
46	AE-3	后视镜	Rearview mirror assembly	2	
47	504G3.47.015	挡风玻璃组合件	Windscreen	2	

26 地板挡泥板总成 Fenders and Floor

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
48	404G2-6C.51.026	右框架焊合件	Right frame	1	
49	GB/T5783-2000-M10×30	螺栓 M10×30	Hex. bolt M10×30	4	
50	GB/T5783-2000-M12×30	螺栓 M12×30	Hex. bolt M12×30	4	
51	GB/T97.1-2002-12	垫圈 12	Plain washer 12	4	
52	GB/T93-1987-12	垫圈 12	Spring washer 12	4	
53	GB/T6170-2000-M12	螺母 M12	Hex. nut M12	4	
54	404G2-6C.51.108	前地板右盖板	Right cover, front floor	1	
55	404G2-6C.51.104	右连接架	Right connect	1	
56	404G2-6C.51.022	盖板焊合件	Cover weldment	1	
57	404G2-6C.51.107	前地板左盖板	Left cover, front floor	1	
58	404G2-6C.51.025	左框架焊合件	Left frame	1	
59	GB/T5783-2000-M10×20	螺栓 M10×20	Hex. bolt M10×20	8	

27.1 提升器总成 Hydraulic power lift 244G2.55.001



27.1 提升器总成 Hydraulic Power Lift

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T5783-2000-M10×25	螺栓 M10×25	Hex. bolt M10×25	2	
2	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	6	
3	300.55C.105	提升臂销	Lift arm pin	2	
4	GB/T93-1987-14	垫圈 14	Spring washer 14	4	
5	GB/T5782-2000-M14×45	螺栓 M14×45	Hex. bolt M14×45	4	
6	200.55.114-1	油缸盖	Cylinder cover	1	
7	200.55.118-1	液压锁紧阀	Hydraulic lock valve	1	
8	GB/T3452.1-1992-6.3×1.8	O形密封圈 6.3×1.8	O-ring 6.3×1.8	2	
9	JB/T1002-1977-22	垫圈 22	Washer 22	1	
10	200.55.112-1	阀杆螺母	Valve -pole nut	1	
11	GB/T879.4-2000-5×24	销 5×24	Pin5x24	1	
12	300.55.020	手轮胶合件	Handwheel assy	1	
13	GB/T3452.1-1992-10.6×1.8	O形密封圈 10.6×1.8	O-ring 10.6×1.8	1	
14	JB-FT-CU-14	组合密封铜垫圈 14	Combined washer 14	1	
15	JB/T1000-1977-M14×1.5×12	螺塞 M14×1.5×12	Plug M14×1.5×12	2	
16	GB/T91-2000-2×16	销 2×16	Split pin 2×16	2	
17	GB/T97.1-2002-8	垫圈 8	Plain washer 8	1	
18	300-6.55.010	联动杆焊合件	Linkage rod	1	
19	200.55.119-1	挡块	Limit spot	2	
20	GB/T6170-2000-M8	螺母 M8	Hex. nut M8	2	
21	GB/T5783-2000-M8×20	螺栓 M8×20	Hex. bolt M8×20	2	
22	300.55C.102	外提升臂	Lift arm	2	
23	200.55.120	联动销	Linkage pin	1	
24	200.55.107	压板	Clamping plate	2	

27.1 提升器总成

Hydraulic Power Lift

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
25	GB/T3452.1-1992-87.5×3.55	O形密封圈 87.5×3.55	O-ring 87.5×3.55	1	
26	200.55.115-1	油缸	Cylinder	1	
27	GB/T70.1-2000-M8×25	螺钉 M8×25	Hex. bolt M8×25	2	
28	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	5	
29	GB/T5782-2000-M8×75	螺栓 M8×75	Hex. bolt M8×75	1	
30	200.55.111-2	通气螺栓	Vent tube	1	
31	200.55.101-2	提升器壳体	Lift case	1	
32	200.55.102	隔套	Spacing sleeve	2	
33	200.55.103A	衬套	Bush	2	
34	GB/T3542.1-1992-38.7×5.3	O形密封圈 38.7×5.3	O-ring 38.7×5.3	2	
35	200.55.104	挡圈	Retaining ring	2	
36	200.55.122	挡盘	Retaining plate	1	
37	GB/T91-2000-3.2×20	销 3.2×20	Split pin 3.2×20	1	
38	GB/T97.1-2002-10	垫圈 10	Plain washer 10	1	
39	200.55.014	拨盘焊合件	Driven plate	1	
40	200.55.016	传动盘焊合件	Driving plate weldment	1	
41	200.55.121	扭簧	Torsion spring	1	
42	GB/T5783-2000-M10×30	螺栓 M10×30	Hex. bolt M10×30	4	
43	280.55.017	挂接板焊合件	Hitching plate	1	
44	300.55.132	内提升臂	Inner lift arm	1	
45	GB/T879.4-2000-6×50	销 6×50	Slotted spring pin 6×50	1	
46	200.55.109	活塞顶杆	Piston push rod	1	
47	200.55.117-1	YX形密封圈 D75	YX-seal D75	1	


27.1 提升器总成

Hydraulic Power Lift

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
48	200.55.116-1	活塞	Piston	1	
49	GB/T3452.1-1992-69×3.55	O形密封圈 69×3.55	O-ring 69×3.55	1	
50	200.55.110-1	提升轴	Lift shaft	1	

27.2 提升器操纵机构总成
Hydraulic Power Lift Operation Mechanism System
304G2-6F.55.012




27.2 提升器操纵机构总成 Hydraulic Power Lift Operation Mechanism System

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T 6170-2000-M6	螺母 M6	Hex. nut M6	2	
2	GB/T 93-1987-6	垫圈 6	Spring washer 6	2	
3	GB/T 5783-2000-M6×20	螺栓 M6×20	Hex. bolt M6×20	2	
4	404G2-6C.55.121	摇臂	Rocker	1	
5	GB/T882-2000-B10×30	销轴 B10×30	Clevis pin with head B10×30	2	
6	504G3.37.090	拉杆焊合件	Pull rod	1	
7	GB/T97.1-2002-10	垫圈 10	Plain washer 10	2	
8	GB/T91-2000-3.2×24	销 3.2×24	Split pin 3.2×24	2	
9	GB/T6170-2000-M10	螺母 M10	Hex. nut M10	1	
10	254G2.43.102	拉杆叉	Rod fork	1	
11	504G3-3.51.161	尼龙垫圈	Nylon washer	2	
12	504G3.55.218	衬套 (20×20)	Sleeve(20×20)	1	
13	304G2-6F.55.021	提升手柄焊合件	Handle weldment	1	
14	1204.55.108	位控制手柄	Handle knob	1	
15	GB/T5783-2000-M8×25	螺栓 M8×25	Hex.bolt M8×25	2	
16	GB/T 93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	2	
17	504G3-3.51.051	固定轴焊合件(二)	Fixed shaft(2)	1	
18	504G3-3.51.050	固定板焊合件(二)	Fixed plate(2)	1	
19	504G3-3.51.106	密封垫(三)	Seal gasket(3)	1	

27.3 分配器总成

Hydraulic Oil Distributor

404G2-6F.55.011



27.3 分配器总成 Hydraulic Oil Distributor


Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & specifications	Quantity	Remarks
1	GB/T5783-2000-M6×20	螺栓 M6×20	Hex. bolt M6×20	4	
2	GB/T93-1987-6	垫圈 6	Spring washer 6	8	
3	200.55.131	端盖	End cover	1	
4	200.55.132	端盖纸垫	Paper gasket	1	
5	GB/T3289.31-1982-R1/4	外方管堵 R1/4	Square head oil plug R1/4	1	
6	200.55.126-A	分配器壳体	Distributor body	1	
7	GB/T880-1986-6×30	销 6×30	Pin 6×30	1	
8	GB/T91-2000-1.6×10	销 1.6×10	Split pin 1.6×10	2	
9	200.55.128	拨叉	Fork	1	
10	GB/T3452.1-1992-10.6×1.8	O形圈 10.6×1.8	O-ring 10.6×1.8	2	
11	404G2-6F.55.013	手柄焊合件	Handle kits	1	
12	200.55.129-1	定位螺钉	Positioning bolt	1	
13	JB-FT-CU-14	组合铜垫圈 14	Combined washer 14	1	
14	200.55.130	定位弹簧	Positioning spring	1	
15	GB/T5783-2000-M6×60	螺栓 M6×60	Hex. bolt M6×60	4	
16	GB/T308-2002-9.5	钢球 9.5	Steel ball 9.5	1	
17	200.55.123	拨叉盒	Fork case	1	
18	200.55.125	拨叉盒纸垫	Paper gasket	1	
19	200.55.127	操纵阀	Sliding valve	1	
20	GB/T879.1-2000-6×22	销 6×22	Slotted spring pin 6×22	1	
21	GB/T3452.1-1992-17×2.65	O形圈 17×2.65	O-ring 17×2.65	2	
22	GB/T3452.1-1992-10.6×2.65	O形圈 10.6×2.65	O-ring 10.6×2.65	1	
23	200.55.138	垫块	Pad	1	
24	GB/T308-2002-9	钢球 9	Steel ball dia.9	1	
25	200.55.137	球座	Ball seat	1	

27.3 分配器总成 Hydraulic Oil Distributor

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & specifications	Quantity	Remarks
26	200.55.136	套管	Sleeve	1	
27	200.55.135-1	安全阀弹簧	Safty valve Spring	1	
28	200.55.134	调节垫片	Adjusting shims	2~5	
29	200.55.133	螺塞	Plug	1	

27.4 液压输出总成
Hydraulic output assembly
244G2.55.002




27.4 液压输出总成 Hydraulic output assembly

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & specifications	Quantity	Remarks
1	JB/T6013-2000-M16x1.5	铰接螺栓M16x1.5	Hollow bolt M16×1.5	1	
2	JB-FT-CU-16	组合铜垫圈16	Combined washer 16	2	
3	244G2.55.025	液压输出回油管焊合件	Oil return pipe,hydraulic output	1	
4	254-7.55.201	安装板	Mounting plate	1	
5		快换接头NPT1/2 “	Quick coupler NPT1/2"	2	
6	GB/T6173-2000-M24x2	螺母M24x2	Hex.nut M24x2	4	
7	254-7.55.026	输出油管焊合件	Oil outlet pipe	1	
8	JB/T6013-2000-M14x1.5	铰接螺栓M14x1.5	Hollow bolt M14×1.5	1	
9	JB-FT-CU-14	组合铜垫圈14	Combined washer 14	2	

28.1.1 液压提升管路系统总成(配多路阀)

Hydraulic Lifting Pipeline Assembly(Multiple Directional Control Val)

244G2.58.001



28.1.1 液压提升管路系统总成(配多路阀) Hydraulic Lifting Pipeline Assembly (Multiple Directional Control Val)


Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	304G2-E.58.015	多路阀进油管焊合件	Inlet pipe, directional control valve	1	Left-hand,flat shaft
2	GB/T5783-2000-M8×55	螺栓 M8×55	Hex. bolt M8×55	2	
3	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	15	
4	404G2-6F.58.018	滤清器进油管焊合件	Inlet pipe, filter	1	
5	GB/T5783-2000-M8×25	螺栓 M8×25	Hex. bolt M8×25	4	
6	404B.58D.120-1	固定夹	Fixing clip	4	
7	GB/T6170-2000-M8	螺母 M8	Hex.nut M8	2	
8	254-5.58.013	软管总成	Hose assy	1	
9	304G2-6.58.015-1	滤清器进油管焊合件(二)	Inlet pipe(2), filter	1	
10	320.58.108	铰接螺栓 M22×1.5	Hollow bolt M22×1.5	2	
11	JB-FT-CU-22	组合铜垫圈 22	Combined washer 22	4	
12	YX0811T1-0000	液压油滤清器总成	Filter	1	
13	304G2-6.58.017	多路阀进油管前段焊合件	Front inlet pipe weldment	1	
14	404B.58D.010A	油泵吸油管焊合件	Inlet pipe assy, gear pump	1	
15	GB/T5782-2000-M8×45	螺栓 M8×45	Hex. bolt M8×45	3	
16	GB/T5783-2000-M8×35	螺栓 M8×35	Hex. bolt M8×35	3	
17	CBN-F310B	齿轮泵	Gear pump	1	
18	244G2.58.102	紧固螺栓	Fastening bolt	1	
19	GB/T3452.1-1992-18×2.65	O形圈 18×2.65	O-ring 18×2.65	2	
20	GB/T5783-2000-M8×40	螺栓 M8×40	Hex. bolt M8×40	3	
21	GB/T97.1-2002-8	垫圈 8	Plain washer 8	4	
22	404B.58.102	滤清器支架	Filter bracket	1	
23	GB/T97.1-2002-10	垫圈 10	Plain washer 10	2	
24	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	2	
25	GB/T5783-2000-M10×20	螺栓 M10×20	Hex. bolt M10×20	2	

28.1.1 液压提升管路系统总成(配多路阀) Hydraulic Lifting Pipeline Assembly (Multiple Directional Control Val)

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	JB/T8870-1999-2A(25-38)	喉箍2A (25-38)	Hoop 2A(25-38)	2	
27	HG4-761-74-22×32×270	输油胶管 22×32×270	Hose 22×32×270	1	
28	304.58A.101	纸垫	Paper gasket	1	
29	JB-FT-CU-16	组合铜垫圈 16	Combined washer 16	2	
30	JB/T6013-2000-M16×1.5	铰接螺栓 M16×1.5	Hollow bolt M16×1.5	1	
31	304G2-E.58.016	多路阀回油管焊合件	Oil return pipe, directional control valve	1	
32	JB-FT-CU-14	组合铜垫圈 14	Combined washer 14	2	
33	200.55.124	空心螺栓	Hollow bolt	1	
34	GB/T5782-2000-M6×55	螺栓 M6×55	Hex. bolt M6×55	3	
35	254-1.61.101	多路阀吸油管接头	Linking tube	1	
36	304G2-6.61.118	多路阀吸油口接头	Linking tube	2	
37	354.61.101	铰接螺栓	Hollow bolt	7	
38		组合铜垫圈G 3/8	Spring washer G3/8	17	
39	404G2-6F.58.027	多路阀出油管焊合件(四)	Outlet pipe weldment(4)	1	
40	404G2-6F.58.025	多路阀出油管焊合件(三)	Outlet pipe weldment(3)	1	
41	404G2-6F.58.023	多路阀出油管焊合件(二)	Outlet pipe weldment(2)	1	
42	404G2-6F.58.021	多路阀出油管焊合件(一)	Outlet pipe weldment(1)	1	
43	GB/T6173-2000-M24×2	螺母 M24×2	Hex.nut M24×2	8	
44	ZD-L10E-W/0-T/0-1	整体多路阀(一路带自锁)	Multiple Directional Control Val	1	
45		快换接头NPT1/2"	Quick coupler NPT1/2"	4	
46	304G2-E.58.011	多路阀支架焊合件	Bracket, directional control valve	1	
47	GB/T93-1987-6	垫圈 6	Spring washer 6	3	
48	GB/T6170-2000-M6	螺母 M6	Hex.nut M6	3	
49	304G2-E.58.013	分配器进油管焊合件	Inlet pipe, distributor	1	


28.1.2 多路阀操纵组合件
Multiple Directional Control Valve Operation Mechanism
244G2.58.012



28.1.2 多路阀操纵组合件 Multiple Directional Control Valve Operation Mechanism

Ser. No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	504G3-3.51.041	固定轴焊合件(一)	Fixing axis(1)	1	C121102047
2	504G3-3.51.161	尼龙隔圈	Nylon washer	3	
3	504G3.55.218	衬套(20×20)	Sleeve(20×20)	2	
4	404G2-E.58.023	左操纵杆焊合件	Left control rod weldment	1	
5	404G2-E.58.024	右操纵杆焊合件	Right control rod weldment	1	
6		多路换向阀手柄套	Knob	2	
7	504G3-3.51.040	固定板焊合件(一)	Fixing plate(1)	1	
8	504G3-3.51.107	密封垫(四)	Seal gasket(4)	1	
9	GB/T97.1-2002-5	垫圈 5	Plain washer 5	4	
10	GB/T91-2000-2×16	销 2×16	Split pin 2×16	4	
11	244G2.58.022	连接杆焊合件	Connecting rod	2	
12	404G2-E.58.022	多路阀操纵杆焊合件	Control lever, directional control valve	2	
13	GB/T 93-1987-8	垫圈 8	spring washer 8	2	
14	GB/T 5783-2000-M8×25	螺栓 M8×25	Hex.bolt M8×25	2	

28.2 液压提升管路系统总成 (不配多路阀)
Hydraulic Lifting Pipeline Assembly (Without Valve)
244G2.58.001



28.2 液压提升管路系统总成(不配多路阀) Hydraulic Lifting Pipeline Assembly (Without Valve)

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	244G2.58.011	分配器进油管焊合件	Inlet pipe, distributor	1	Left-hand, flat shaft
2	GB/T5783-2000-M8×55	螺栓 M8×55	Hex. bolt M8×55	2	
3	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	15	
4	404G2-6F.58.018	滤清器进油管焊合件	Inlet pipe, filter	1	
5	GB/T5783-2000-M8×25	螺栓 M8×25	Hex. bolt M8×25	4	
6	404B.58D.120-1	固定夹	Fixing clip	4	
7	GB/T6170-2000-M8	螺母 M8	Hex.nut M8	2	
8	254-5.58.013	软管总成	Hose assy	1	
9	304G2-6.58.015-1	滤清器进油管焊合件(二)	Inlet pipe (2) , filter	1	
10	320.58.108	铰接螺栓 M22×1.5	Hollow bolt M22×1.5	2	
11	JB-FT-CU-22	组合铜垫圈 22	Combined washer 22	4	
12	YX0811T1-0000	液压油滤清器总成	Filter	1	
13	304G2-6.58.017	多路阀进油管前段焊合件	Front inlet pipe weldment	1	
14	404B.58D.010A	油泵吸油管焊合件	Inlet pipe, gear pump	1	
15	GB/T5782-2000-M8×45	螺栓 M8×45	Hex. bolt M8×45	3	
16	GB/T5783-2000-M8×35	螺栓 M8×35	Hex. bolt M8×35	3	
17	CBN-F310B	齿轮泵	Gear pump	1	
18	244G2.58.102	紧固螺栓	Fastening bolt	1	
19	GB/T3452.1-1992-18×2.65	O形圈 18×2.65	O-ring 18×2.65	2	
20	GB/T5783-2000-M8×40	螺栓 M8×40	Hex. bolt M8×40	3	
21	GB/T97.1-2002-8	垫圈 8	Plain washer 8	4	
22	404B.58.102	滤清器支架	Bracket, filter	1	
23	GB/T97.1-2002-10	垫圈 10	Plain washer 10	2	
24	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	2	
25	GB/T5783-2000-M10×20	螺栓 M10×20	Hex. bolt M10×20	2	

28.2 液压提升管路系统总成(不配多路阀) Hydraulic Lifting Pipeline Assembly (Without Valve)


续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	JB/T8870-1999-2A(25-38)	喉箍2A (25-38)	Hoop 2A(25-38)	2	
27	HG4-761-74-22×32×270	输油胶管 22×32×270	Hose 22×32×270	1	
28	304.58A.101	纸垫	Paper gasket	1	
29	JB-FT-CU-14	组合铜垫圈 14	Combined washer 14	2	
30	200.55.124	空心螺栓	Hollow bolt	1	

28.3.1 液压提升管路系统总成

Hydraulic Lifting Pipeline Assembly

404G2-6C.58A.001



28.3.1 液压提升管路系统总成 Hydraulic Lifting Pipeline Assembly

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	CBN-F314B	齿轮泵	Gear pump	1	LH Flat Face Port
2	GB/T5783-2000-M8×35	螺栓 M8×35	Hex. head bolt M8×35	3	
3	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring lock washer 8	16	
4	300.58.102	紧固螺栓	Fixup bolt	1	
5	504M.58E.015	多路阀进油管前段焊合件	Front inlet pipe weldment	1	
6	GB/T5783-2000-M8×40	螺栓 M8×40	Hex. head bolt M8×40	3	
7	GB/T5783-2000-M8×25	螺栓 M8×25	Hex. head bolt M8×25	4	
8	GB/T97.1-2002-8	垫圈 8	Plain washer 8	3	
9	404B.58D.113	滤油器支架	Fix plank	1	
10	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring lock washer 10	2	
11	GB/T5783-2000-M10×20	螺栓 M10×20	Hex. head bolt M10×20	4	
12	404B.58D.120-1	固定夹	Fixed clip	4	
13	GB/T6170-2000-M8	螺母M8	Hex.nut M8	2	
14	404B.58D.012	滤清器进油管前段焊合件	Filter inlet pipe Front weldment	1	
15	JB/T8870-1999-2A(25-38)	喉箍2A (25-38)	Hoop 2A(25-38)	2	
16	HG4-761-74-22×32×180	输油胶管 22×32×180	Hose 22×32×180	1	
17	404B.58D.018	软管总成	Hose assy	1	
18	504M.58E.012	滤清器进油管焊合件	Filter inlet pipe weldment	1	
19	404G2-6C.58A.011	多路阀进油管焊合件	Inlet pipe weldment	1	
20	300.58E.130	后桥油口封盖	Rear axle oil port cover	1	
21	GB/T5783-2000-M8x20	螺栓 M8x20	Hex. head bolt M8×20	2	
22	404G2-6C.58A.012	上升油管焊合件	Lift pipe weldment	1	
23	GB/T6013-2000-M20×1.5	铰接螺栓 M20×1.5	Hollow bolt M20×1.5	8	
24	JB-FT-CU-20	组合铜垫圈 20	Combination washer 20	16	
25	404G2-6C.58A.013	下降油管焊合件	Down pipe weldment	1	

28.3.1 液压提升管路系统总成 Hydraulic Lifting Pipeline Assembly

续表


Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	GB/T5783-2000-M8×45	螺栓 M8×45	Hex. head bolt M8×45	2	
27	504-4.58A.106	手柄套	handle sleeve	1	
28	404G2-6C.58A.015	多路阀回油管焊合件	Return pipe weldment	1	
29	GB/T3452.1-1992-21.2×2.65	O形圈 21.2×2.65	O-ring seal 21.2×2.65	2	
30	GB/T5783-2000-M8×30	螺栓 M8×30	Hex. head bolt M8×30	4	
31	900A.50.011-1	呼吸器总成	Respirator assembly	1	
32	JB/T8870-1999-2A(16-25)	喉箍2A(16-25)	Throat clamp 2A (16-25)	4	
33	HG4-761-74-10×18×450	输油胶管10×18×450	Oil delivery hose 10 × 18 × 450	1	
34	504M.38.015	通气软管总成	Ventilation hose assembly	1	
35	504G3.58.109	接头螺母 (二)	Hex.nut 2	1	
36	JB-FT-CU-12	组合铜垫圈12	Combination copper washer 12	2	
37	JB/T6013-2000-M12×1.25	铰接螺栓M12×1.25	Articulation bolt M12 × 1.25	1	
38		快换接头NPT1/2"	Quick change NPT1/2"	4	
39	GB/T6173-2000-M24×2	螺母 M24×2	Hex.nut M24×2	8	
40	404G2-6C.58A.102	多路阀支架	Plant	1	
41	404G2-6C.58A.021	液压输出油管焊合件 (一)	Outlet pipe weldment(1)	1	
42	404G2-6C.58A.022	液压输出油管焊合件 (二)	Outlet pipe weldment(2)	1	
43	404G2-6C.58A.023	液压输出油管焊合件 (三)	Outlet pipe weldment(3)	1	
44	404G2-6C.58A.024	液压输出油管焊合件 (四)	Outlet pipe weldment(4)	1	
45	DF350-ZQ-L	多路阀	Multiple Directional Control Val	1	
46	404G2-6C.58A.101	直通接头	Straight joint	2	
47	GB/T5783-2000-M10×55	螺栓 M10×55	Hex. head bolt M10×55	3	
48	404G2-6C.58A.103	提升操作手柄	Multiple Directional lever weldment	1	
49	GB/T6170-2000-M10	螺母 M10	Hex.nut M10	1	

28.3.1 液压提升管路系统总成 Hydraulic Lifting Pipeline Assembly

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
50	404G2-6C.58A.014	多路阀手柄焊合件	Manipulate lever weldment	2	
51	GB/T3452.1-1992-11.8×2.65	O形圈 11.8×2.65	O-ring seal 11.8×2.65	3	
52	320.58.108	铰接螺栓 M22×1.5	Hollow bolt M22×1.5	2	
53	JB-FT-CU-22	组合铜垫圈 22	Combination washer 22	5	
54	YX0811A-0000	液压油滤清器总成	Filter	1	
55	404B.58D.010A	油泵吸油管焊合件	Inlet pipe assy of gear pump	1	
56	GB/T3452.1-1992-18×2.65	O形圈 18×2.65	O-ring seal 18×2.65	2	


28.3.2 液压提升管路系统总成
Hydraulic Lifting Pipeline Assembly
404G2-6C.58A.001



28.3.2 液压提升管路系统总成 Hydraulic Lifting Pipeline Assembly

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	704-MZ.58.109	油缸接头体2-M18X1.5	Joint 2-M18X1.5	8	
2	JB-FT-CU-18	组合铜垫圈 18	Combination washer 18	8	
3	704-MZ.58.118	分流阀块	Vavle	1	
4	GB/T5782-2000-M8×65	螺栓 M8×65	Hex. head bolt M8×65	3	
5	704-MZ.58.035	提升器总成	Hydraulic power lift	1	
6	404G2-6C.58A.019	加油管焊合件	Fuel pipe welding assembly	1	
7	650-1.55.018	加油塞合件	Fuel plug assembly	1	
8	704-MZ.58.018	挂钩固定板焊合件	Hook fixed plate welded component	1	
9	GB/T91-2000-2.5×20	销 2.5×20	Cotter pin 2.5×20	1	
10	704-MZ.58.106	挂钩	Couple	1	
11	200.56.011	锁销组合件	Lock pin	4	
12	300.58E.119	销轴B22×90	Clevis pin B22×90	2	
13	704-MZ.58.031	右提升油缸	Right cylinder	1	
14	704-MZ.58.030	左提升油缸	Left cylinder	1	
15	704-MZ.58.110	销轴 B28×110	Clevis pin B28×110	2	
16	704-9.40.030	油管夹组合件3	Tubing clamp assembly 3	2	
17	704-MZ.58.107	管夹支架	Pipe clamp bracket	2	
18	GB/T5783-2000-M8×16	螺栓 M8×16	Hex. head bolt M8×16	2	
19	704-MZ.58.024	油缸上腔油管总成	Cylinder up pipe hose	2	
20	704-MZ.58.023	油缸下腔油管总成	Cylinder down pipe hose	2	

29.1 悬挂装置总成 Three Point Linkage



29.1 悬挂装置总成 Three Point linkage


Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	200.56.016	上拉杆连接销总成	Coupling pin, top link	2	
2	300.56.020-1	上拉杆后调节杆总成	Rear adjusting rod, top link	1	
3	280.56.014	下拉杆焊合件	Lower link weldment	2	
4	GB/T6170 -2000-M16	螺母 M16	Hex.nut M16	2	
5	GB/T93-1987-16	垫圈 16	Spring washer 16	2	
6	GB/T97.1-2002-16	垫圈 16	Plain washer 16	6	
7	GB/T5782-2000-M16×80	螺栓 M16×80	Hex. bolt M16×80	2	
8	200.56.101-1	R销	R-pin	2	
9	GB/T882-1986-B16×55	销轴 B16×55	Clevis pin with head B16×55	2	
10	GB/T6170 -2000-M16-L	螺母 M16(左)	Hex.nut M16 (L)	2	
11	GB/T882-1986-B12×45	销轴 B12×45	Clevis pin with head B12×45	2	
12	GB/T97.1-2002-12	垫圈 12	Plain washer 12	2	
13	GB/T91-2000- 4×20	开口销 4×20	Split pin 4×20	2	
14	280.56.023-A	左前限位链焊合件	Left-front check link	1	
15	280.56.018	提升杆下吊耳焊合件	Lower fork, lift link	2	
16	GB/T6173-2000-M20×2	螺母 M20×2	Hex.nut M20×2	2	
17	JB/T7940.1-1995-M6	油杯 M6	Grease nozzle M6	2	
18	280.56.029	提升杆焊合件	Lift rod	2	
19	GB/T6173-2000-M20×2-L	螺母 M20×2(左)	Hex.nut M20×2 (L)	2	
20	GB/T91-2000- 3.2×26	销 3.2×26	Split pin 3.2×26	2	
21	280.56.017	提升杆上吊耳焊合件	Upper fork, lift link	2	
22	GB/T882 -1986-B16×80	销 B16×80	Clevis pin with head B16×80	2	
23	300.56.113	提升杆十字接头	Cross joint, lift link	2	
24	200.56.011	锁销组合件	Lock pin	2	
25	280.56.022-A	右前限位链焊合件	Right-front check link	1	

29.1 悬挂装置总成 Three Point linkage

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
26	280.56.020	前限位链焊合件	Front check link	2	
27	300.56.155-1	调节套	Adjusting sleeve	2	
28	280.56.019	后限位链焊合件	Rear check link	2	
29	200.56.103	下拉杆连接轴	Connecting shaft, lower link	1	
30	300.56.018-1	上拉杆前调节杆总成	Front adjusting rod, top link	1	
31	GB/T6170-2000-M24	螺母 M24	Hex .nut M24	1	
32	280.56.016	调节螺管焊合件	Turn buckle of top link	1	
33	GB/T6170-2000-M24-L	螺母 M24(左)	Hex .nut M24 (L)	1	
34	280.56.012	上拉杆总成	Top link assembly	1	
35	280.56.013	提升杆总成	Lift rod assembly	2	
36	280.56.015	限位链总成	Check link assembly	2	
37	280.56.001	悬挂装置总成	Three Point linkage	1	

29.2 悬挂装置总成 Three Point Linkage 404G2B.56.001



29.2 悬挂装置总成 Three Point Linkage


Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	200.56.016	上拉杆连接销总成	Coupling pin of upper link	1	
2	300.56C.027	上拉杆后调节杆总成	Upper link rear adjusting rod	1	
3	GB/T6171-2000-M30×2-L	螺母 M30×2(左)	Hex.nut M30×2-L	1	
4	JB/T7940.1-1995-M10×1	油杯 M10 x 1	Grease nipple M10×1	3	
5	300.56C.026	调节螺管焊合件	Turn buckle of upper link	1	
6	GB/T 6171-2000-M30×2	螺母 M30×2	Hex .nut M30×2	1	
7	404G2B.56.014	左下拉杆焊合件	Left lower pull rod welding component	1	
8	300.56C.025	上拉杆前调节杆总成	Upper link front adjusting rod	1	
9	300.56.016	限位链后叉焊合件	Rear check chain	2	
10	300.56.104	调节套管	Adjust sleeve	2	
11	300.56.011	锁销组合件	Kock pin	2	
12	GB/T6170-2000-M22	螺母 M22	Hex.nut M22	2	
13	300.56.015	限位链前叉焊合件	Front check chain	2	
14	GB/T882-1986-14×55	销轴 14×55	Clevis pin with head 14×55	4	
15	GB/T97.1-2002-14	垫圈 14	Plain washer 14	4	
16	GB/T91-2000-3.2×22	销 3.2×22	Split pin 3.2×22	4	
17	300.56C.017	左前限位链焊合件	Left-front check chain	1	404G2B
	300.56.029-A	左前限位链焊合件	Left-front check chain	1	404G2B,loader
	300A.56.029	左前限位链焊合件	Left-front check chain	1	244G2B
	280.56.023-A	左前限位链焊合件	Left-front check chain	1	244G2B,loader
18	200.56.011	锁销组合件	Kock pin	2	
19	300.56C.113	限位隔套	Limit spacer sleeve	2	
20	300.56C.112	下拉杆连接轴	Lower link shaft	1	
21	GB/T882-1986-16×80	销轴 16×80	Clevis pin with head 16×80	2	
22	300.56C.030	提升杆十字接头焊合件	Lifting rod cross joint piece	2	

29.2 悬挂装置总成 Three Point Linkage

续表

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
23	GB/T97.1-2002-16	垫圈 16	Plain washer 16	4	
24	300.56C.016	右前限位链焊合件	Right-front check chain	1	404G2B
	300.56.026-A	右前限位链焊合件	Right-front check chain	1	404G2B,loader
	300A.56.026	右前限位链焊合件	Right-front check chain	1	244G2B
	280.56.022-A	右前限位链焊合件	Right-front check chain	1	244G2B,loader
25	GB/T91-2000-3.2×26	销 3.2×26	Split pin 3.2×26	2	
26	300.56C.020	提升杆上吊耳焊合件	Lifting rod hanging ear welding assembly	2	
27	GB/T6173-2000-M24×2-L	螺母 M24×2 (左)	Hex.nut M24×2-L	2	
28	300.56C.021	提升杆焊合件	Lifting rod welding components	2	
29	GB/T6173-2000-M24×2	螺母 M24×2	Hex.nut M24×2	2	
30	404G2B.56.022	提升杆下吊耳焊合件	Lifting ear below the lifting rod	2	
31	200.56.101-1	R销	R pin	2	
32	GB/T882-1986-16×55	销轴 16×55	Clevis pin with head 16×55	2	
33	404G2B.56.015	右下拉杆焊合件	Right lower pull rod welded component	1	
34	404G2B.56.011	提升杆总成	Lift rod assembly	2	
35	300.56C.013	上拉杆总成	Upper pull rod assembly	1	
36	300.56C.031	限位链总成	Limit chain assembly	2	


30 前配重总成
Front Balance Weight
300-6.73.001



30 前配重总成 Front Balance Weight

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	250.73.101-1	配重	Balance weight	4	optional
	250.73.101-1	配重	Balance weight	6	
2	GB/T6170-2000-M12	螺母 M12	Hex.nut M12	2	
3	GB/T93-1987-12	垫圈 12	Spring washer 12	2	optional
4	GB/T97.1-2002-12	垫圈 12	Plain washer 12	2	
5	300-6.73.012	插销焊合件	Pin	1	
6	GB/T5783-2000-M14×45	螺栓 M14×45	Hex.bolt M14×45	2	
7	GB/T93-1987-14	垫圈 14	Spring washer 14	2	
8	300-6.73.011-1	牵引板焊合件	Front drawbar weldment	1	
9	GB/T6170-2000-M14	螺母 M14	Hex.nut M14	2	
10	GB/T953-1988-M12×350	螺柱 M12×350	Clamping-type double stud M12×350	1	
	GB/T953-1988-M12×490	螺柱 M12×490	Clamping-type double stud M12×490	1	


31 气刹装置总成 (选装)
Pneumatic brake system (Optional)
244G2.80.001



31 气刹装置总成(选装) Pneumatic brake system (Optional)

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	300.80.101	管接头螺钉	Pipe joint screw	4	
2	JB-FT-CU-14	组合铜垫圈14	Combined washer 14	9	
3	244G2.80.011	气泵出气管焊合件	Outlet pipe, air brake	1	
4	300.80.010	空气压缩机总成	Air compressor assembly	1	
5	GB/T5782-2000-M8×95	螺栓 M8×95	Bolt M8×95	4	
6	GB/T93-1987-8	垫圈 8	Spring washer 8	4	
7	GB/T882-2008-B10×30	销轴 B10×30	Clevis pin with head B10×30	1	
8	300.80.104	制动阀拉杆叉	Rod clevis, brake valve	1	
9	GB/T97.1-2002-10	垫圈 10	Plain washer 10	6	
10	GB/T91-2000-3.2×14	销 3.2×14	Split pin 3.2×14	2	
11	GB/T5783-2000-M10×30	螺栓 M10×30	Bolt M10×30	2	
12	300.80.016	制动阀总成	Brake valve assy	1	
13	404G2-6C.80.014	制动阀出气管焊合件	Outlet pipe, brake valve	1	
14	404G2-6C.80.012	储气筒出气管焊合件	Outlet pipe, air holder	1	
15	404G2-6C.80.015	推杆焊合件	Pull-rod	1	
16	300.80.012	储气筒总成	Air holder	1	
17	GB/T5783-2000-M10×25	螺栓 M10×25	Bolt M10×25	4	
18	300.80.105	储气罐抱箍	Clamp, air holder	4	
19	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	6	
20	GB/T6170-2000-M10	螺母 M10	Nut M10	6	
21	300.80.103	放水阀	Water drain valve	1	
22	300.80.017	安全阀总成	Safety valve	1	
23	300.80.013	气压表总成	Air pressure gauge	1	

32 遮阳篷总成 Sunshade
(Optional)
304-9A.45.001



32 遮阳篷总成 Sunshade(Optional)

Ser.No.	Part No.	名称及规格	Name & Specifications	Quantity	Remarks
1	254G3.45.101	遮阳篷	Sunshade	1	
2	GB/T97.1-2002-12	垫圈 12	Plain washer 12	16	
3	GB/T93-1987-12	垫圈 12	Spring washer 12	12	
4	GB/T5783-2000-M12×25	螺栓 M12×25	Hex. bolt M12×25	4	
5	304-9A.45.011	上支撑架焊合件	Ascending shore	1	
6	GB/T6170-2000-M10	螺母 M10	Hex. nut M10	2	
7	GB/T93-1987-10	垫圈 10	Spring washer 10	4	
8	GB/T97.1-2002-10	垫圈 10	Plain washer 10	4	
9	GB/T5783-2000-M10×30	螺栓 M10×30	Hex. bolt M10×30	4	
10	304-9A.45.101	支撑钢管	Support tube	2	
11	GB/T6170-2000-M12	螺母 M12	Hex. nut M12	8	
12	GB/T5783-2000-M12×35	螺栓 M12×35	Hex. bolt M12×35	8	
13	304-9A.45.016	下支撑座焊合件（左）	Left shore	1	
14	304-9A.45.102	固定板	Fixing plate	2	
15	GB/T6182-2000-M12	螺母 M12	Hex. nut M12	4	
16	304-9A.45.103	U型螺栓	U-bolt	4	
17	304-9A.45.017	下支撑座焊合件（右）	Right shore	1	